



\* 2023년 12월 업데이트

---

# HAN'S CLUB HOUSE CUSTOM SHAFT LIST OPTIONS

Copyright 2023. hansclubhouse. All rights reserved.



HAN'S CLUB HOUSE

# DRIVER

## FUJIKURA

### SUPER STAR PINK



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
SUPER STAR	42	5.7	8.5	15.10	미들 로우

### NEW AIR SPEEDER BLACK



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
AIR SPD	STANDARD	33.5	9.9	8.5	14.85	미들 로우
AIR SPD	PLUS	37.5	7.6		14.95	
AIR SPD	X-PLUS	40	6.7		15.05	

### NEW AIR SPEEDER WHITE



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
AIR SPD	STANDARD	33.5	9.9	8.5	14.85	미들 로우
AIR SPD	PLUS	37.5	7.6		14.95	
AIR SPD	X-PLUS	40	6.7		15.05	

### SPEEDER NX



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
SPD NX 40	R2	45.5	5.4	8.5	15.05	미들
	R	47			15.10	
	SR	48.5			15.15	
	S	50			15.20	
SPD NX 50	R	51.5	4.6	8.5	15.15	미들
	SR	53			15.20	
	S	54.5			15.25	
	X	56			15.30	
SPD NX 60	SR	62	3.7	8.5	15.30	미들
	S	63.5			15.35	
	X	65			15.40	
SPD NX 70	S	73	2.9	8.5	15.40	미들
	X	74.5			15.45	

### SPEEDER NX GREEN



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
SPD NX GR 40	R2	48	5.7	8.5	15.10	미들
	R	49.5			15.15	
	SR	51			15.20	
	S	52.5			15.25	
SPD NX GR 50	R	54.5	4.9	8.5	15.15	미들
	SR	56			15.20	
	S	57.5			15.25	
	X	59			15.30	
SPD NX GR 60	SR	65	3.8	8.5	15.35	미들
	S	66.5			15.40	
	X	68			15.45	
SPD NX GR 70	S	76	3	8.5	15.50	미들
	X	77.5			15.55	

### VENTUS TR BLUE



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
VENTUS TR BLUE 5	R	58	3.5	8.5	15.40	미들 하이
	S		3.3			
VENTUS TR BLUE 6	S	68	3.1			
	X		2.9			
VENTUS TR BLUE 7	S	77.5	2.9			
	X	78.5	2.7			

### VENTUS TR RED



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
VENTUS TR RED 5	R	59.5	3.5	8.5	15.45	미들 로우
	S	59.5	3.3			
VENTUS TR RED 6	S	68	3.2			
	X	69.5	3			
VENTUS TR RED 7	S	77	3			
	X	78	2.8			

### VENTUS TR BLACK



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 직경 (INCH)	키포인트
VENTUS TR BLACK 5	S	59	3.5	0.605	하이
	X	60	3.3		
VENTUS TR BLACK 6	S	69.5	3.1		
	X	70	2.9		
VENTUS TR BLACK 7	S	79.5	2.8		
	X	80	2.7		
VENTUS TR BLACK 8	X	89	2.6		

### TEMPEST



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
TEMPEST	R3	45.5	4.9	8.5	14.80	미들
	R4	45	5			
TEMPEST FW	R3	46.5	5.1			
	R4	46	5.1			

### SPEEDER EVOLUTION 6 Limited



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
SPD 351 EVO VI	R2	38	7.9	8.5	14.95	미들
	R	39.5			15.0	
	SR	41			15.05	

### SPEEDER EVOLUTION 7 PINK Limited



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
SPD 351 EVOVII	R2	38	6.6	8.5	14.95	미들 로우
	R	39.5			15.0	
	SR	41			15.05	

### AIR SPEEDER PLUS



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
AIR SPD	PLUS	36.5	8.5	8.5	14.90	미들 로우

### SPEEDER SLK TYPE-D



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
SPD SLK TYPE-D 40	49.5	4.8	8.5	15.20	미들
SPD SLK TYPE-D 50	58	3.8		15.40	
SPD SLK TYPE-D 60	66	2.9		15.60	

### PLATINUM SPEEDER



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
PLATINUM SPD 3	R	39	6.6	8.5	15.0	로우
	SR	40.5			15.05	
	S	42			15.10	
	X	44.5			15.15	
PLATINUM SPD 4	SR	47.5	4.7		15.15	
	S	49			15.20	
	X	52			15.30	
PLATINUM SPD 5	S	58.5	3.3		15.35	
	X	61.5		15.40		
PLATINUM SPD 6	S	67	2.9	15.35		
	X	70		15.40		

### SPEEDER EVOLUTION 6



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
SPD 351 EVO VI	R2	38	7.9	8.5	14.95	미들
	R	39.5			15.0	
	SR	41			15.05	
SPD 474 EVO VII	R2	45.5	5.2		15.0	
	R	47			15.05	
	SR	48.5			15.10	
	S	50			15.15	
SPD 569 EVO VII	R	53	4.9		15.0	
	SR	54.5		15.05		
	S	56		15.10		
	X	57.5		15.15		
SPD 661 EVO VII	SR	64	3.9	15.20		
	S	65.5		15.25		
	X	67		15.30		
SPD 757 EVO VII	S	73	3.4	15.25		
	X	74.5		15.30		

### DAYTONA SPEEDER LS



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
DAYTONA SPEEDER LS	R	43	5.2	8.5	15.10	미들 로우
	SR	47	4.4		15.20	
	S	51.5	4.2		15.30	
	X	55.5	4		15.40	



**SPEEDER EVOLUTION 7**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키편인트
SPD 351 EVO VII	R2	38	6.6	8.5	14.95	미들 로우
	R	39.5			15.00	
	SR	41			15.05	
SPD 474 EVO VII	R2	46	5.1		15.20	
	R	47.5			15.25	
	SR	49			15.30	
	S	50.5			15.35	
SPD 569 EVO VII	R	52.5	4.8		15.20	
	SR	54			15.25	
	S	55.5			15.30	
SPD 661 EVO VII	SR	64.5	3.4	15.35		
	S	66		15.40		
	X	67.5		15.45		
SPD 757 EVO VII	S	74.5	2.9	15.45		
	X	76		15.50		

**VENTUS BLACK**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	키편인트
VENTUS BLACK 5	X	58	3.3	0.602	하이
VENTUS BLACK 6	S	64	3.4		
	X	65	3.1		
VENTUS BLACK 7	S	77	3.1		
	X	78	2.8		
VENTUS BLACK 8	X	85	2.8		

**VENTUS BLUE**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)
VENTUS BLUE 5	R2	56	4.0
	R	57	3.7
	S	58	3.4
VENTUS BLUE 6	R	65	3.5
	S		3.1
	X		3.1
VENTUS BLUE 7	S	76	3.0
	X	77.5	2.9

**SPEEDER SLK**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키편인트
SPD SLK 5	R	56.5	6.1	8.5	15.40	미들
	S	58.5	6		15.45	
	X	62	5.9		15.50	
SPD SLK 6	S	66.5	5.1		15.55	
	X	71	5		15.60	

**DAYTONA SPEEDER**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키편인트
DAYTONA SPEEDER	R	51.5	3.9	8.5	15.10	미들 로우
	SR	56	3.3		15.20	
	S	61	2.7		15.30	
	X	64			15.40	
	XX	66.5	2.6		15.50	

**ZERO SPEEDER**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키편인트
ZERO SPEEDER	R	29.5	10.8	8.5	14.60	미들

**SPEEDER TR**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키편인트
SPEEDER TR 569	S	56.5	4.4	8.5	15.30	미들
	X	58			15.40	
SPEEDER TR 661	S	65.5	3.5		15.30	
	X	67			15.40	
SPEEDER TR 757	S	75	2.9		15.45	
	X	77.5			15.55	
SPEEDER TR 857	S	86.5	2.6		15.75	
	X	88			15.85	

**AIR SPEEDER**



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
AIR SPD	33	9.8	8.5	14.90



SUPER STAR KOREA Limited



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
SUPER STAR	42	5.7	8.5	15.10	미들 로우

DIAMOND SPEEDER



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
DIA SPD 4	R2	49	3.8	8.5	15.05	미들
	R	49.5			15.10	
	SR	50.5			15.15	
	S	52			15.20	
DIA SPD 5	R	55	2.7	15.10		
	SR	57		15.15		
	S	58.5		15.20		
	X	59.5		15.25		
DIA SPD 6	SR	65.5	2.3	15.15		
	S	67		15.20		
	X	68.5		15.25		

SPEEDER NX BLACK



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
SPD NX BLACK 40	R2	46.5	5.6	8.5	15.00	미들 로우
	R	48			15.05	
	SR	49.5			15.10	
	S	51			15.15	
SPD NX BLACK 50	R	53.5	4.9		15.15	
	SR	55			15.20	
	S	56.5			15.25	
	X	58			15.30	
SPD NX BLACK 60	SR	64	3.8		15.25	
	S	65.5			15.30	
	X	67			15.35	
SPD NX BLACK 70	S	75	2.9		15.35	
	X	76.5			15.40	

# MITSUBISHI CHEMICAL

## Diamana WS



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
WS40	R2	43.5	5.8	8.5	15.40	하이
	R	44.5	5.7			
	SR	46.5	5.6			
	S	47.5	5.6			
	X	48.5	5.5			
WS50	R	51.5	5.4			
	SR	51.5	5.4			
	S	53.5	5.4			
	X	54.5	5.3			
	TX	56.5	5.3			
WS60	R	58.5	3.6			
	SR	60	3.6			
	S	61	3.5			
	X	63	3.5			
	TX	63.5	3.5			
WS70	S	69.5	3			
	X	71	2.9			
	TX	72.5	2.9			
WS80	S	79.5	2.9			
	X	81	2.8			
	TX	83.5	2.8			

## Diamana ZF



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
ZF40	R2	44	5.6	8.55	15.40	미들 하이
	R	45.5				
	SR	47.5				
	S	49.5				
	X	51.5				
ZF50	R	54.5	4.7			
	SR	56				
	S	57.5	4.6			
	X	59.5				
	TX	63.5				
ZF60	SR	62.5	3.8			
	S	64.5				
	X	67				
	TX	69				
ZF70	S	73.5	3.1			
	X	76.5				
	TX	79.5				
ZF80	S	83	3.0			
	X	86				
	TX	88.5				

## Diamana DF



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
DF50	R	54	4.7	8.55	15.20	미들 하이
	SR	55.5				
	S	57	4.6			
	X	59				
DF60	SR	62	3.8			
	S	64				
	X	66.5				
	TX	68.5				
DF70	S	73	3.1			
	X	76				
	TX	79				
DF80	S	82.5	3.0			
	X	85.5				
	TX	88				

## Diamana D-Limited-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
D-Limited 50	R	53.5	5	8.55	15.15	하이
	SR	55.5	4.9			
	S	57.5	4.9			
	X	59.5	4.9			
	TX	61.5	4.8			
D-Limited 60	SR	62.5	3.4			
	S	64	3.4			
	X	66	3.3			
D-Limited 70	TX	68	3.1			
	S	72	2.9			
D-Limited 80	X	75.5	2.9			
	S	82.5	2.8			
D-Limited 80	X	85.5	2.8			
	TX	87.5	2.7			

### Diamana GT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
GT40	R2	46	5.6	0.335	3	미들 하이
	R	47	5.6			
	SR	48	5.5			
	S	49	5.4			
	X	49	5.4			
GT50	R	56	4.7			
	SR	56	4.7			
	S	56	4.6			
	X	59	4.6			
	TX	61	4.5			
GT60	R	60	3.9			
	SR	60	3.9			
	S	62	3.8			
	X	65	3.8			
	TX	66	3.8			
GT70	S	72	2.9			
	X	75	2.8			
	TX	77	2.8			
GT80	S	82	2.9			
	X	85	2.8			
	TX	86	2.8			

### Diamana TB-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
TB-Series 40	R2	49	6.2	0.335	0.616	미들 하이
	R	49	6.2			
	SR	49	6.1			
	S	49	5.9			
	X	51	5.9			
PD-Series 50	R	56	5.3			
	SR	56	5			
	S	56	5			
	X	57	4.9			
	TX	60	4.9			
PD-Series 60	R	64	3.9			
	SR	64	3.8			
	S	64	3.7			
	X	65	3.7			
	TX	68	3.7			
PD-Series 70	S	74	3.4			
	X	75	3.4			
	TX	76	3.4			
PD-Series 80	S	86	3.3			
	X	87	3.3			
	TX	87	3.3			

### Diamana PD-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
PD-Series 40	R2	45	6.1	0.335	0.604	미들 하이
	R	45	6.1			
	SR	45	5.8			
	S	47	5.8			
	X	49	5.8			
PD-Series 50	R	53	4.8			
	SR	53	4.8			
	S	53	4.8			
	X	56	4.8			
	TX	57	4.8			
PD-Series 60	R	63	3.3			
	SR	63	3.3			
	S	64	3.3			
	X	65	3.2			
	TX	66	3.1			
PD-Series 70	S	74	2.8			
	X	75	2.8			
	TX	76	2.7			
PD-Series 80	S	84	2.9			
	X	84	2.9			
	TX	84	2.9			

### TENSEI™ Pro White 1K



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
Pro White 1K 50	R	54	4.6	0.335	0.598	하이
	S	56	4.5			
	X	59	4.4			
	TX	61	4.4			
Pro White 1K 60	R	60	3.8			
	S	62				
	X	65				
	TX	67				
Pro White 1K 70	S	71	3.4			
	X	75	3.3			
Pro White 1K 80	TX	76	3.2			
	S	82	2.8			
	X	84				
	TX	86				
					0.626	



## VANQUISH



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
VANQUISH 4	R2	47.3	5.4	8.6	15.00	미들 로우
	R	48.3				
	SR	49.3	5.3			
	S	49.3				
	X	51.8	5.2			
	TX	55.3				
VANQUISH 5	R2	52.8	4.2			
	R	55.3				
	SR	55.3				
	S	56.8				
	X	58.8				
	TX	59.8				

## TENSEI™ Pro Orange 1K



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
Pro Orange 1K 50	R	55.5	3.9	8.6	15.20	하이
	S	57			15.30	
	X	60.5	3.8		15.35	
	TX	61.5			15.35	
Pro Orange 1K 60	R	68	3.8		15.35	
	S	69	3.0		15.35	
	X	72.5			15.50	
Pro Orange 1K 70	TX	72.5	2.7		15.50	
	S	78.5			15.40	
	X	81.5			15.50	
Pro Orange 1K 80	TX	82	2.4		15.50	
	S	86			15.35	
	X	89		15.40		
		90		15.40		

## GRAND BASSARA β-Series



모델	플렉스	중량(g)	TIP 외경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
GB-β29 LITE	LITE	32.5	8.6	15.00
GB-β29 R	R	36		15.10
GB-β29 S	S	39.5		14.90
GB-β39 LITE	LITE	43.0		15.15
GB-β39 R	R	45.5		15.20
GB-β39 S	S	48		15.25

## TENSEI™ CK Pro Orange



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
Pro Orange 50	R	53.5	5.0	0.335	15.30	하이
	S	57	4.9		15.40	
	X	58.5			15.45	
Pro Orange 60	R	60.5	3.6		15.30	
	S	63.5	3.5		15.40	
	X	66	3.4		15.45	
Pro Orange 70	TX	67	3.4		15.45	
	S	71.5	2.9		15.45	
	X	73	2.8		15.50	

## GRAND BASSARA



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
GB29 LITE	LITE	32.5	11.8	14.90	미들 로우
GB29 R	R	35.5	10.8	15.05	
GB29 S	S	39.5	9.8	15.15	
GB39 LITE	LITE	43.0	4.9	14.90	
GB39 R	R	45.5	4.8	15.05	
GB39 S	S	48.5	4.7	15.10	

## GRAPHITE DESIGN

### TOUR AD CQ



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
CQ-4	R2	47	6.1	8.5	15.15	미들
	R1	48			15.15	
	S	49			15.25	
CQ-5	R2	52	4.6		15.15	
	R1	53			15.20	
	S	56	4.5		15.25	
	X	58			15.35	
CQ-6	SR	62	3.4		15.25	
	S	64			15.30	
	X	65			15.35	
	TX	67			15.40	
CQ-7	S	72	3.2		15.25	
	X	74		15.30		
	TX	76		15.40		

### TOUR AD UB



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
UB-4	R2	45	5.5	8.5	14.95	미들
	R1	47			15.00	
	S	48			15.05	
UB-5	R2	54	4.4		15.10	
	R1	56			15.15	
	S	57			15.20	
	X	59			15.25	
UB-6	SR	63	3.2		15.20	
	S	65			15.25	
	X	66			15.30	
UB-7	S	74	3		15.25	
	X	75			15.30	
UB-8	S	82	2.8	15.35		
	X	83		15.40		

### TOUR AD SL 2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
SLII - 4	RR2	49	5.3	8.5	15.10	로우
	RR1					
SLII - 5	R2	58	4.8		15.15	
	R1					
	SR					

### TOUR AD PT HIGH MODULUS



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
PTHM-5	S	58	4.1	8.5	15.25	미들
	X	60			15.35	
PTHM-6	S	66	3.1		15.30	
	X	68			15.35	
PTHM-7	S	75	2.9		15.30	
	X	77			15.35	

TOUR AD HD



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
HD4	R2	49	5.8	8.5	15.20	미들
	R1	49			15.20	
	S	50	5.7		15.20	
HD5	R2	56	4.5		15.15	
	R1	57	4.4		15.20	
	S	59			15.25	
	X	61			15.35	
HD6	SR	65			3.1	
	S	66	15.20			
	X	68	15.25			
HD7	S	74	2.9	15.25		
	X	76		15.30		
HD8	S	86	2.6	15.25		
	X	88		15.30		

TOUR AD G



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
aG33-4	R	47	6	8.5	15.15	로우
	SR	48			15.15	
	S	49	5.9		15.20	
aG33-5	R	56	4.7		15.10	
	SR	57			15.15	
	S	58			15.15	

모델 FW	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
aG33-4 FW	R	48	5.9	8.5	15.10	로우
	SR	49	5.8		15.15	
	S	50			15.20	
aG33-5 FW	R	58	4.7		15.05	
	SR	59			15.10	
	S	60			15.10	

TOUR AD aG33-3



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
aG33-3	R2	39	7.6	8.5	15.05
	R	39	7.5		15.05
	SR	40			15.10

TOUR AD DI NEW COSMETIC



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
DI-5	R2	54	4.7	8.5	15.10	미들
	R1	55			15.15	
	S	57			15.20	
DI-6	SR	64	3.4		15.20	
	S	65	3.3		15.25	
	X	67			15.30	
DI-7	S	74	3.2		15.25	
	X	75	3.1		15.30	
DI-8	S	84	3	15.35		
	X	85	2.9	15.40		

TOUR AD Z9003



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
Z9003 TYPE5	S	62	4.6	8.5	15.35	미들
Z9003 TYPE6	S	68	3.3		15.45	
	X	70			15.50	
Z9003 TYPE7	S	78	2.8		15.55	
	X	79			15.55	

TOUR AD XC



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
XC-4	R2	47	5.7	8.5	15.05	미들하이
	R1	47			15.05	
	S	48			15.05	
XC-5	R2	54	4.3		15.10	
	R1	54	4.2		15.10	
	S	56			15.15	
	X	58	15.25			
XC-6	SR	62	3.2		15.15	
	S	64		15.20		
	X	65		15.25		
XC-7	S	73	3	15.20		
	X	75		15.25		
XC-8	S	83	2.8	15.35		
	X	85		15.40		



TOUR AD VR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
VR-4	R2	46	5.7	8.5	15.15	미들
	R1	47			15.15	
	S	47	5.6		15.15	
VR-5	R2	54	4.5		15.20	
	R1	56			15.25	
	S	57			15.30	
	X	60			15.40	
VR-6	SR	63	3.2		15.20	
	S	65			15.25	
	X	66			15.30	
VR-7	S	73	3		15.35	
	X	75			15.40	
VR-8	S	85	2.6	15.35		
	X	86		15.40		

TOUR AD TP



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
TP-4	R2	46	5.7	8.5	15.10	미들
	R1	47			15.15	
	S	48	5.6		15.15	
TP-5	R2	54	4.4		15.15	
	R1	56			15.20	
	S	57			15.25	
TP-6	SR	64	3.2		15.15	
	S	65			15.20	
	X	67			15.25	
TP-7	S	73	3		15.25	
	X	75			15.30	
TP-8	S	85	2.6		15.25	
	X	87		15.30		

TOUR AD IZ



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트	
IZ4	R2	46	5.6	8.5	15.00	미들	
	R1	47			15.00		
	S	47			15.05		
IZ5	R2	52	4.5		15.10		
	R1	54			15.15		
	S	56			4.4		15.20
	X	58			4.4		15.25
IZ6	SR	62	3.2		15.15		
	S	63			15.20		
	X	65			15.25		
IZ7	S	72	3.1		15.20		
	X	74			15.25		
IZ8	S	82	2.9	15.35			
	X	83		15.40			

TOUR AD GP



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
GP-4	R2	47	5.7	8.5	15.05	미들
	R1				15.10	
	S				48	
GP-5	R2	55	4.3		15.15	
	R1	56			15.20	
	S	57			15.20	
GP-6	SR	64	3.1		15.20	
	S	66			15.25	
	X	67			15.30	
GP-7	S	75	2.9		15.30	
	X	76			15.35	
GP-8	S	84	2.7		15.40	
	X	85		15.45		

CHICHIBU



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	플렉스	킵포인트
CHICHIBU	41	7.4	8.5	15.20	R	미들
	42	7.2		15.25	SR	
	44	7.2		15.30	S	
	46			15.35	S+	

TOUR AD M9003



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
M9003	6S	68	3.1	8.5	15.30	하이
	6X	69			15.35	
	7S	76	2.4		15.25	
	7X	78			15.30	

## TOUR AD BB



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
BB-5	R2	55	4.3	8.5	15.10	미들
	R1				15.15	
	S	15.20				
BB-6	SR	63	3.2		15.15	
	S	65			15.20	
	X	66			15.25	
BB-7	S	74	3		15.20	
	X	76			15.25	
BB-8	S	84	2.8		15.35	
	X	85		15.40		

## TOUR AD MT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
MT-5	R2	54	4.7	8.5	15.10	미들
	R1				15.15	
	S	15.20				
MT-6	SR	62	3.3		15.15	
	S	64			15.20	
	X	65			15.25	
MT-7	S	73	3.1		15.20	
	X	75			15.25	
MT-8	S	82	2.9		15.35	
	X	84		15.40		

## TOUR AD MJ



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
MJ-5	R2	53	4.7	8.5	15.15	미들
	R1				15.20	
	S	15.25				
MJ-6	SR	61	3.4		15.15	
	S	62			15.20	
	X	64			15.25	
MJ-7	S	71	3.2		15.25	
	X	72			15.30	
MJ-8	S	83	2.8		15.25	
	X	84		15.30		

## BASILEUS

### AAA PRO 2023



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	벤딩포인트
40R	R	48.5	4.2	8.5	15.20	미들
50R	R	55.5	2.9		14.90	
50S	S	59	2.8		15.10	
60S	S	68	2.4		15.30	

### AAA BLADE 2023



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	벤딩포인트
40R	R	48	4.5	8.5	15.30	미들
50R	R	54	3.0		15.20	
50S	S	58	3.0		15.30	
60S	S	67	2.5		15.20	
60X	X	69	2.5		15.20	
40X	X	49	3.5		15.20	

### Tri:Zaffiro



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	벤딩포인트
40R2	R2	46	3.7	8.5	15.20	로우
40R	R	49			15.40	
40S	S	49			15.30	
50R	R	55.5	3.1		15.40	
50S	S	56.5			15.50	
50X	X	59.5			15.50	
60S	S	66	2.6	15.20		
60X	X	67		15.30		

### KP W



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KP 40R2	RR	46.0	4.0	8.5	15.10	미들

### Piuma



중량(g)	플렉스	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
44.0	RR	5.2	835	15.10	미들
44.5	R				
47.0	SR			15.20	

### DELTA 8 II



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R	R	47.5	3.5	8.5	15.20	미들
40S	S	48				
40X	X	49				
50R	R	54.5	3.3		15.40	
50S	S	56.5				
50X	X	58.5				
60S	S	65	2.9			
60X	X	67				
70S	S	75	2.5			
70X	X	77				

### Tri:Fiamma



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R2	R2	45	3.7	8.5	15.00	미들 로우
40R	R	48			15.20	
40S	S	49.5			15.20	
50R	R	54	3.1		15.30	
50S	S	57	3.1		15.30	
50X	X	61	3		15.50	
60S	S	66.5	2.7	15.20		
60X	X	67.5	2.7	15.20		

### Raffina II



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
Raffina LITE R	LR	33.5	6.2	8.5	14.80	로우
Raffina LITE S	LS	35.5	6.1		14.90	미들 로우



KP



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	상태
KP 40R2	RR	46	4.0	8.5	15.10	중
KP 40R	R	49	3.8		15.20	
KP 50SR	SR	56.5	3.2		15.30	
KP 50S	S	58.5	3.2		15.30	
KP 60S	S	67	2.7		15.50	
KP 60X	X	68.5	2.6		15.60	

ALPHA α II



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
40R2	R2	46.5	3.5	1168	8.5	15.20
40R	R	48				
40S	S	48.5				
50R	R	55.5	2.9			15.30
50S	S	58				
50X	X	59				
60S	S	63.5	2.6			15.20
60X	X	63.5				
ProSpec 60X	X	69	2.5	15.30		
ProSpec 70X	X	76.5	2.2			

BETA β II



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R	R	47	3.5	8.5	15.20	미들
40S	S	48				
40X	X	49.5				
50R	R	55	3.2		15.30	
50S	S	56.5				
50X	X	59				
60S	S	66.5	2.7		15.30	
60X	X	68				
70S	S	76	2.3	15.40		
70X	X	78.5				

Z II FAIRWAY



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
FW 55R	56.5	3.7	44	8.5	15.20	미들
FW 55S	60.5				15.40	
FW 55X	62.0	3.6			15.00	
FW 65S	67.0					
FW 65X	68.5					
FW 75S	74.0	2.9			15.50	
FW 75X	76.5					

Z II DRIVER



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
NBLZ 50R	53.5	4.1	46	8.5	15.00	미들
NBLZ 50S	58.0	4.0			15.10	
NBLZ 50X	58.5					
NBLZ 60S	63.5	3.3			15.00	
NBLZ 60X	65.5					
NBLZ 70S	73.0	2.6			15.20	
NBLZ 70X	75.0					

ALPHA α II Limited



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
40R2	46	3.5	46.0	8.5	15.20
40R	47.5				
40S	48				
50R	55	2.9			15.30
50S	57.5				
50X	58.5				
60S	63	2.6			15.20
60X	65	2.64			

DELTA PROSPEC δ



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
Pro 60X	R	69.5	3.1	8.5	15.30	미들 로우
Pro 70X	S	77.5	2.8			

## GAMMA γ FAIRWAY



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
FW 45R2	49.5	4.0	8.5	15.10	44	슈퍼 로우
FW 45R						로우
FW 55R	3.7	15.00				
FW 55S		15.10				
FW 55X	2.6	15.40				
FW 65S		2.9				
FW 65X						

## DELTA δ



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R	R	54	4.0	8.5	15.20	미들 로우
40S	S	56				
40X	X	58.5	3.9			
50R	R	65	3.6		15.40	
50S	S	66.5	3.5			
50X	X	75	2.9			
60S	S	76.5	2.8			

## GAMMA γ DRIVER



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
40R2	48.5	3.6	8.5	15.20	44	슈퍼 로우
40R		3.5		15.30		로우
50R	56	3.0		15.50		
50S	57	3.0		15.60		
50X	59.5	2.9		15.30		
60S	66	2.4		15.40		
60X	68.5					

## Zaffiro 2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R2	R2	46.5	3.8	8.5	15.30	로우
40R	R	49	3.7		15.50	
50R	R	54.5	3.1		15.60	
50S	S	56			15.60	
60S	S	65	2.8		15.70	
60X	X	66.5			15.70	
70S	S	75	2.4		15.60	
70X	X	77		15.70		

## Fiamma 2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R2	R2	45.5	3.8	8.5	15.00	로우
40R	R	48.5			15.20	미들 로우
50R	R	53	15.30			
50S	S	55.5	3.1		15.30	
60S	S	64.5			15.10	
60X	X	66	2.6		15.20	
70S	S	74			15.40	
70X	X	75	2.3	15.40		

## Spada 2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R2	R2	45	3.8	8.5	15.20	미들
40R	R	48.5			15.30	
50R	R	56.5	3.0		15.30	
50S	S	59			15.30	
60S	S	66.5	2.6		15.0	
60X	X	68.5			15.20	
70S	S	75	2.3		15.30	
70X	X	76.5		15.50		

## K



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
40R	49.5	3.5	8.5	15.30	1168	미들 로우
50SR	57.5	2.8		15.40		
50S	58.0			15.60		
60S	64.0	2.7		15.80		
60X	67.5			15.90		



## RODDIO

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - BLOOD ORANGE




모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - MEDITERRANEAN BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - AQUA BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - LEAF GREEN



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - OPERA MAGENTA




모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NL-3 WHITE



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NL-3	37.5	6.5	8.5	14.80	1128	미들 로우

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - MIDNIGHT VIOLA



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NL-3 MINT/BLACK



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NL-3	37.5	6.5	8.5	14.80	1128	미들 로우

### NP COLOR CUSTOM LIMITED - MALT GOLD



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우
NP 4M	49.0	3.8		15.10		미들
NP 5M	57.0	3.6		15.10		미들

### NP SERIES MATTE BLACK PINK



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	1선중 상태



### NP SERIES MATTE BLACK ORANGE



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 4H	45	5.6	8.55	15.00	1168	미들
NP 4M	49	3.8		15.10		
NP 4L	53	2.9		15.15		

### NP SERIES MATTE BLACK GREEN



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 5H	51	5.1	8.55	15.30	1168	미들
NP 5M	57	3.6		15.45		
NP 5L	62	2.4		15.50		

### TT Series MATT



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
TT-5	태양	61.5	4.9	8.55	1168	미들 로우
	별	61				미들
	달	62.5				미들 하이
TT-5+	태양	62.5	4.4	8.55	1168	미들 로우
	별	61				미들
	달	63.5				미들 하이
TT-6	태양	72.5	3.6	8.55	1168	미들 로우
	별	73				미들
	달	72				3.8

### TT Series GLOSS



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
TT-5	태양	61.5	4.9	8.55	1168	미들 로우
	별	61				미들
	달	62.5				미들 하이
TT-5+	태양	62.5	4.4	8.55	1168	미들 로우
	별	61				미들
	달	63.5				미들 하이
TT-6	태양	72.5	3.6	8.55	1168	미들 로우
	별	73				미들
	달	72				3.8

### NP SERIES



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 5H	51	5.1	8.55	15.00	1168	미들
NP 5M	57	3.6		15.10		
NP 5L	62	2.4		15.15		

### NP SERIES



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 4H	45	5.6	8.55	15.00	1168	미들
NP 4M	49	3.8		15.10		
NP 4L	53	2.9		15.15		

### NP SERIES



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우

### NP SERIES



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
NP 3H	36.0	8.4	8.55	14.90	1168	미들 로우

### PROTOTYPE 50



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
SR	55.5	5.0	8.55	46	미들 로우
S	60.5	4.9			

### PROTOTYPE 60



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
SR	65	3.9	8.55	46	미들 로우
S	67	3.6			

## FREE FLEX

### 30 BLOSSOM



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 30 BLOSSOM	30	6.5	160	0.335

### 38 WATER COLOR



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 38 WATER COLOR	38	4.5	170	0.335

### 45 GLOSSY BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 45 GLOSSY BLUE	45	4	200	0.335

### 30 WATER COLOR



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 30 WATER COLOR	30	6.5	160	0.335

### 45 MATTE BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 45 MATTE BLUE	45	4	200	0.335

### 45 WATER COLOR



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 45 WATER COLOR	45	4	200	0.335

### 38 HOT PINK



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 38 HOT PINK	38	4.5	160	0.335

### 38 GLOSSY BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 38 GLOSSY BLUE	38	4.5	170	0.335



## PADERSON

### MACH



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KTXMCH	D40	65	3.3	275	미들
	D30	61		260	
	D20	58	3.6	245	

### HYPER SONIC



모델 넘버	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KTXHYP-D40	61	3.3	260	하이
KTXHYP-D30	57		245	
KTXHYP-D20	54	3.5	225	
KTXHYP-D10	49	3.4	215	

### VELOCITY KVMT60BLP-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
KVMT60BLP-D20	R	59	5.7	8.5	15.70	하이
KVMT60BLP-D30	SR	61			15.80	
KVMT60BLP-D30+	SR	63			15.90	

### CHARGED GOLD



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KTXCHG69AU	69	5.5	245	하이

### KEVLAR BLUE LAUNCH LITE 57



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB57-D30	65	4.3	255	하이
KB57-D20	64	4.5	240	
KB57-D10	63	4.7	225	

### KEVLAR BLACK BALLISTIC



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB70-D40	69	4.5	270	미들
KB70-D30	65	4.7	255	
KB70-D20	64		240	

### VELOCITY KVMT60SB-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KVMT60-D40	X	66	5.3	255	하이
KVMT60-D30+	S	63	5.5	245	
KVMT60-D30	SR	61	5.7	235	
KVMT60-D20	R	59		225	
KVMT60-D15	A	57		215	
KVMT60-D10	LTE	54	6.0	205	

### VELOCITY KVMT60MG-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KVMT60-D40	X	66	5.3	255	하이
KVMT60-D30+	S	63	5.5	245	
KVMT60-D30	SR	61	5.7	235	
KVMT60-D20	R	59		225	
KVMT60-D15	A	57		215	
KVMT60-D10	LTE	54	6.0	205	

### VELOCITY KVMT60AU-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KVMT60-D40	X	66	5.3	255	하이
KVMT60-D30+	S	63	5.5	245	
KVMT60-D30	SR	61	5.7	235	
KVMT60-D20	R	59		225	
KVMT60-D15	A	57		215	
KVMT60-D10	LTE	54	6.0	205	

### GREEN BALLISTIC KG70-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KG70-D50	XX	73	4.3	290	미들
KG70-D40	X	70	4.5	270	
KG70-D30	S	66	4.7	255	
KG70-D20	R	65		240	
KG70-D10	A	58	5.0	215	



### BALLISTIC KG70 KGMG-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KG70-D50	XX	73	4.3	290	미들
KG70-D40	X	70	4.5	270	
KG70-D30	S	66	4.7	255	
KG70-D20	R	65		240	
KG70-D10	A	58	5.0	215	

### IMIDE AND SUNS

#### NEW SPEC T-SERIES



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	CPM	킥포인트
T 30 L	36	0	0.34	178	로우
T 60 SR	62	3.9		235	미들

### LAUNCH KVMT65D



모델	플렉스	중량(g)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
D40	X	71	8.4	로우
D30	S	69		
D20	R	67		
D10	A	64		

#### T-SERIES



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경, BUTT 외경 (INCH)	CPM	킥포인트
T 42 RR	48	5.05	0.45, 0.90	220	로우
T 52 R	52	4.95	0.46, 0.75	235	
T 54 SR	54	4.85	0.43, 0.82	250	
T 56 S	56	4.75	0.49, 0.70	265	
T 65 S	65	3.7	0.60, 0.63	275	

### VELOCITY KVMT60-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KVMT60-D40	X	66	5.3	255	하이
KVMT60-D30+	S	63	5.5	245	
KVMT60-D30	SR	61	5.7	235	
KVMT60-D20	R	59		225	
KVMT60-D15	A	57	215		
KVMT60-D10	LTE	54	6.0	205	

### BALLISTIC TOUR KGTP75-D



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KGTP75-D50	XX	76	2.7	300	미들
KGTP75-D40	X	76	2.9	280	
KGTP75-D30	S	74	3.1	265	

### LAUNCH KGTP65+D



모델	플렉스	중량(g)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
KG70-D50	X	71	8.4	하이
KG70-D40	S	75		

# TPT

## NEW TPT PURE POWER



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트
14LO	85	2.7	46	275	로우
15LO	79	2.9		265	
16LO	74	3.2		255	
17LO	68	3.6		245	
18LO	64	3.9		235	
19LO	58	4.4		225	
14HI	76	3.0		275	미들
15HI	72	3.2		265	
16HI	68	3.5		255	
17HI	62	3.9		245	
18HI	57	4.2	235		
19HI	52	4.8	225		
20HI	48	5.3	215		
21HI	45	5.8	205		

## NEW 20 SERIES



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트
15 LKP-LT-LW	65	3.3	46	265	로우
15 LKP-MT-SW	65	4.4		265	로우
15 MKP-MT-SW	69	3.9		265	미들
16 LKP-MT-SW	61	4.9		255	로우
16 MKP-MT-SW	65	4.2		255	미들
17 LKP-MT-SW	55	6.5		245	로우
17 MKP-MT-SW	58	5.7		245	미들
18 LKP-MT-SW	55	7.2		235	로우
18 MKP-MT-SW	55	6.9		235	미들
19 LKP-MT-SW	52	7.6		225	로우
19 MKP-MT-SW	54	7.2		225	미들
20 LKP-MT-SW	49	7.9		216	로우

## CONTINUOUS FIBER ∞




플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트
14HI	76	3	46	275	미들
15HI	72	3.2		265	
16HI	68	3.5		255	
17HI	62	3.9		245	
18HI	57	4.2		235	
19HI	52	4.8		225	
14LO	85	2.7		275	로우
15LO	79	2.9		265	
16LO	74	3.2		255	
17LO	68	3.6		245	
18LO	64	3.9	235		
19LO	58	4.4	225		

## 15/16/17/18/19/20 SERIES



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트
15 LKP-LT-LW	65	3.3	46	265	로우
15 LKP-MT-SW	65	4.4		265	로우
15 MKP-MT-SW	69	3.9		265	미들
16 LKP-MT-SW	61	4.9		255	로우
16 MKP-MT-SW	65	4.2		255	미들
17 LKP-MT-SW	55	6.5		245	로우
17 MKP-MT-SW	58	5.7		245	미들
18 LKP-MT-SW	55	7.2		235	로우
18 MKP-MT-SW	55	6.9		235	미들
19 LKP-MT-SW	52	7.6		225	로우
19 MKP-MT-SW	54	7.2		225	미들

## NEW SERIES PINK



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트
20 LKP MT SW	49	7.9	46	216	미들 로우

# TRPX

## Fabulous



플렉스	중량(g)	길이 (mm)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	CPM
R	56	1169	8.5	15	235
SR					245
S					255
SX					265
X					275

## AB403



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 403	RR	41	7.8	200	미들
	R	42		210	
	S	43		220	
	S+	44		230	

## AB603



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 603	R	64	5.8	240	미들
	SR			250	
	S			260	
	SX			270	
	X			280	

## El Dorado



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
El dorado	SR	67	4.0	260	미들
	S	67		270	
	SX	68		280	

## T-Series T-3



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
T-3	R	63	3.7	246	하이
	SR			256	
	S			266	
	SX			276	

## T-Series T-2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
T-2	SR	63	3.4	246	미들
	S			256	
	SX			266	

## T-Series T-1



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
T-1	SR	63	3.4	246	로우
	S			256	
	SX			266	

## INLET



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
INLET	RR	45	5.7	206	미들 로우
	R	46		210	
	SR	47		210	
	S	48		220	

## MESSENGER 2



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
MESSENGER II	SR	63	4.1	250	미들 로우
	S	63		260	
	SX	64		270	
	X	65		280	

## AURA



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AURA	R	60	3.2	240	미들 하이
	SR	61		250	
	S	62		260	
	SX	63		270	



**Air**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
Air	RR	55	5.7	230	로우
	R	56		240	
	SR	57		250	
	S	58		260	
	SX	59		270	

**AB503**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 503	R	53	5.9	240	미들
	SR			250	
	S			260	
	SX			270	

**AB601**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 601	R	60	6.0	240	미들 로우
	SR			250	
	S			260	
	SX			270	

**AB501**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 501	R	51	6.0	240	미들 로우
	SR			250	
	S			260	
	SX			270	

**AB401**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 401	R	43	8.0	215	미들 로우
	SR	44		220	
	S	44		230	

**AB301**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
AFTER BURNER 301	RR	36	10.0	190	미들 로우
	R	38		200	

# LA GOLF

## BRYSON SIGNATURE SERIES



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	BUTT 외경 (mm)	CPM
Bryson Series-Low-55w-3	R	64	46	0	238
Bryson Series-Low-55w-4	S				244
Bryson Series-Low-55w-5	X				238
Bryson Series-Low-65w-3	R	70			239
Bryson Series-Low-65w-4	S				247
Bryson Series-Low-65w-5	X				257
Bryson Series-Low-65w-6	TX	77			266
Bryson Series-Low-75w-4	S				250

## TRONO



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	CPM
TRONO55	R	60	5	0.635	243
	S				253
TRONO65	S	70	4.8		263
	X		3.7		280
TRONO75	S	78	3.9		265
	X		3.1		280

## DJ SIGNATURE SERIES



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	BUTT 외경 (mm)	CPM
DJ Series-Mid-55w-3	R	R	46	0	234
DJ Series-Mid-55w-4	S	S			246
DJ Series-Mid-55w-5	X	X			257
DJ Series-Mid-65w-3	R	R			241
DJ Series-Mid-65w-4	S	S			251
DJ Series-Mid-65w-5	X	X			257
DJ Series-Mid-65w-6	TX	TX			267
DJ Series-Mid-75w-4	S	S			250
DJ Series-Mid-75w-5	X	X			256
DJ Series-Mid-75w-6	TX	TX	266		

## TOUR AXS BLUE



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	CPM
BLUE60	S	70	4	0.630	253
	X	71			265
BLUE70	S	79	3.2	0.600	253
	X	80			265

## TOUR AXS WHITE



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	CPM
WHITE40	R	53	5.4	0.610	243
WHITE50	R	57	4.8	0.600	243
WHITE60	S	60	4.5		253

## TOUR AXS RED



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	CPM
RED50	R	60	5.1	0.620	243
	S	62	4.5		253
RED60	R	72	5.1	0.630	243
	S	73	4.1		253

# ALDILA

## NVS'23



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
NVS'23 PINK 45	L	47	6.2	0.335	0.643	미들 로우
NVS'23 ORANGE 45	A	48			0.647	
NVS'23 ORANGE 55	R	49	0.647		미들	
	A	55	4.7			0.645
	R	57	4.6			0.647
NVS'23 ORANGE 65	S	59	4.4		0.655	
	R	65	3.6		0.647	
S	69	0.649				

## RIPX Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
RIPX 55	R	52	5.2	0.335	0.592	하이
	S	55	5		0.596	
RIPX 65	R	65	4.7		0.604	
	S	66	4.6		0.606	
RIPX 75	TX	68	4.2		0.61	
	S	74	3.5		0.612	
TX	76	0.618				
RIPX 85	TX	87	2.9		0.624	
RIPX 95	TX	97	2.8		0.604	

## QUARANTA GOLD



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
QUARANTA GOLD 35	R2	39	7.5	0.335	0.588	로우
	R	42	7.4		0.596	
QUARANTA GOLD 45	R2	44	5.6		0.594	
	R	47	5.5		0.598	
	S	48	5.1		0.6	
QUARANTA GOLD 55	R2	54	5.4		0.596	
	R	57	5.2		0.598	
	S	58	5.1		0.602	

## ROUGE BLACK 130 M.S.I.



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
ROUGE BLACK 130 M.S.I 50	TR	56	5.2	0.335	0.604	미들
	TS	58	5.1		0.606	
ROUGE BLACK 130 M.S.I 60	TR	61	4.6		0.614	
	TS	63	4.4		0.618	
	TX	65	4		0.657	
ROUGE BLACK 130 M.S.I 70	TS	74	4		0.622	
	TX	77	3.2		0.663	
ROUGE BLACK 130 M.S.I 80	TX	86	2.7		0.633	

## NVS ORANGE(NXT)



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
NVS ORANGE 45 NXT	A	47	5.1	0.335	0.62	미들 로우
	R	48	4.9			
NVS ORANGE 55 NXT	A	54	4.4		0.615	미들
	R	56			0.62	
	S	57			0.62	
NVS ORANGE 65 NXT	R	67	3.6		0.62	
	S	68			0.625	

## ROUGE SILVER 130



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
60 TR	TR	58	3.7	8.5	로우
60 TS	TS	60			
60 TX	TX	63	3.5		
70 TS	TS	68	3.1		
70 TX	TX	71	2.9		
80 TX	TX	80	2.7		

## NVS PINK(NXT)



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
NVS PINK 45 NXT	L	47	5.1	0.335	0.62	미들 로우



## PROJECT X

### HZRDU SMOKE RDX GREEN



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	키포인트
GREEN RDX 60	6.0	61	2.8	0.615	로우
	6.5				
	TX				
GREEN RDX 70	6.0	72	2.5		
	6.5				
	TX				

### HZRDU SMOKE RDX RED



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 외경 (INCH)	키포인트
RED RDX 50	5.0	50	5.9	0.600	미들
	5.5		5.5	0.600	
	6.0			0.600	
RED RDX 60	5.5	60	4.5	0.605	
	6.0		3.5	0.605	
	6.5			0.605	
	TX		3.2	0.605	
RED RDX 70	5.5	71	3.7	0.600	
	6.0			0.600	
	6.5		3.5	0.600	
	TX	73	2.6	0.605	

### HZRDU SMOKE YELLOW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	키포인트
YELLOW 60	6.0	65	3.2	0.335	0.615	로우
	6.5(TX)	69				
YELLOW 70	6.0(TS)	75	2.9			
	6.5(TX)	79				

### HZRDU SMOKE BLACK



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	키포인트
BLACK 60	5.5	59	4.0	0.335	0.600	로우
	6.0	59	3.5			
	6.5	61				
BLACK 70	6.0	68	3.5			
	6.5	70				

## GRAPHENITE

### T1100 BLACK



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	길이(INCH)
GRAPHENITE6-TP1	65	3.2	280	46
GRAPHENITE6-TP2		3.7		

### T1100 SILVER



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	길이(INCH)
GRAPHENITE3	38	6.0	225	44
GRAPHENITE4	47	4.9	243	46
GRAPHENITE5-R	53	4.7	243	46
GRAPHENITE5-S	54	4.7	253	46
GRAPHENITE6	65	4.1	258	46

# ATTAS UST

## ATTAS KING



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R	48	5.7	8.5	15.25	로우
	SR	49			15.30	
	S	50			15.35	
	X	53			15.40	
5	R	56	4.3		15.30	
	SR	57			15.30	
	S	58			15.35	
	SX	59			15.40	
	X	61			15.45	
6	SR	65	3.6		15.30	
	S	66			15.35	
	SX	67			15.35	
	X	69			15.40	
7	S	73	3.5		15.30	
	X	76			15.35	

## ATTAS 11



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R	48	6.2	8.5	15.30	미들
	S	50	6		15.45	
	X	52			15.50	
5	R	55			4.7	
	SR	57	15.25			
	S	58	4.6		15.30	
	X	60			15.35	
6	SR	65	3.8		15.25	
	S	66			15.30	
7	S	75	3.3		15.35	
	X	77			15.35	
					15.40	

## ATTAS DAAAS



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
4	R	47	6	8.5	15.35	미들 하이
	SR	49			15.40	
	S	50			15.45	
	X	53			15.50	
5	R	54	4.3		15.25	
	SR	55			15.30	
	S	56			15.35	
	SX	58			15.40	
	X	59			15.25	
6	SR	65	3.4		15.30	
	S	66			15.30	
	SX	67			15.30	
	X	69			15.30	
					15.30	
7	S	75	3.2		15.30	
	X	77			15.35	

## RECOIL 450 ES WOOD



모델 넘버	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이 (INCH)
450 ES F2	53	5.7	0.335	0.600	46
450 ES F3	56				
450 ES F4	57				

## Hardolass SMASH



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
4	S	48	5.5	8.6	15.30
5	S	50	5.3		15.80
6	S	52	3.4		15.50
6	TOUR	55	3.4		15.60

## ATTAS Magical



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
MAD	1FLEX	34	7.8	8.5	15.20	미들

## PROFORCE JP



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
JP 6S	S	68	3.3	8.5	15.25	미들
JP 6X	X		3.0		15.28	
JP 7S	S	77	3.0		15.28	
JP 7X	X		2.8		15.30	

**PROFORCE V2**



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
PROFORCE V2 5	A	56	3.7	0.335	0.600
	R	57			
	S	57			
PROFORCE V2 6	R	65	3.0		
	S	66			
	X	66			
PROFORCE V2 7	S	76	2.2	0.605	
	X	76			

**AUGA G**



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R2	47	5.5	8.5	15.30	미들
	R	49			15.30	
	S	52	5.4		15.35	
5	R	56	4.2		15.35	
	SR	57			15.40	
	S	58	4.1		15.45	
	X	59		15.50		
6	S	66	3.6	15.45		
	X	69		15.50		

**THE ATTAS**



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R	46	6.2	8.5	15.35	미들
	S	47			15.40	
	X	49			15.45	
5	R	51	5.8		15.20	
	SR	53			15.25	
	S	54	5.6		15.30	
	X	57		15.40		
6	SR	62	3.6	15.20		
	S	63		15.20		
	X	66		15.30		
7	S	74	3.0	15.30		
	X	76		15.35		

**ATTAS PUNCH**



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R2	47	7.6	8.5	15.30	미들
	R	48	7.3			
5	R	54	5.3			
	SR	56				
	S	57				
6	SR	65	4.0			
	S	67				
7	X	70	3.6			
	S	77	3.0			
	X	80	2.9			

**ATTAS COOL**



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
4	R	46	5.5	8.5	15.20	미들
	S	50	5.3		15.30	
	X	53	5.2		15.40	
5	R	53	4.5		15.15	
	SR	54			15.20	
	S	57	4.4		15.25	
	X	59		15.35		
6	SR	64	3.6	15.25		
	S	66		15.30		
	X	68		15.35		
7	S	75	3.3	15.35		
	X	76		15.40		



## GEOTECH

### Super Aerial



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	킥포인트
Super Aerial	UNI-0	35.5	46	190	미들
	UNI-1	36.0		200	
	UNI-2	38.5		215	

### BLACK LD



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	킥포인트
BLACK LD	SR	42.5	47	230	미들
	ST	44.5		245	
	XS	47.5		260	

### XDB-3



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	킥포인트
XDB-3	RG	44.5	46	225	미들
	SR	46.0		230	
	ST	47.5		240	

## ACCRA

### TZ6 PROTO



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
TZ6 45	M3	50	46	4	0.6	0.335
	M4	52		3.9		
TZ6 55	M3	62		2.7		
	M4			2.6		
	M5			2.6		
TZ6 65	M3	66		2.6		
	M4	69		2.4		
	M5	72		2.4		
TZ6 75	M4	80		2.1		
	M5			2.1		
TZ6 85	M5	90	2.1			

### i Series



모델	플렉스	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)		
iW4	M0	5.0	46	0.335	0.610		
	M1	4.9			0.610		
	M2	4.8			0.610		
	M3	4.7			0.610		
iW5	M4	4.5			0.610		
	M2	4.1			0.610		
	M3	3.8			0.610		
iW6	M4	3.2			0.610		
	M3	3.2			0.610		
IF6	M1	3.7			44	0.370	225.0
	M2	3.9	240.0				
	M3	3.4	250.0				
IF7	M3	3.4	240.0				
	M4	3.2	265.0				
IH6	M1	3.2	42	0.370			258.6
	M2	3.2					260.2
	M3	3.2			275.0		
IH8	M3	2.5			275.0		
	M4	2.5			282.0		

## AIMVICTO 0

### EXS



모델	중량(g)	길이(mm)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
EXS-6S	67.5	1168	4.1	8.65	15.35	미들 하이
EXS-6X	68.5				15.40	
EXS-7S	74.0		3.8		15.35	
EXS-7X	76.5		3.7		15.40	

### ETH



모델	중량(g)	길이(mm)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
ETH-4R	49.5	1168	7.1	8.67	15.10	로우
ETH-4SR			7.0			
ETH-4S	51.0		5.7			
ETH-5R	57.5		5.6			
ETH-5SR	58.5					
ETH-5S						

### FTS



모델	중량(g)	길이(mm)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트	
FTS-4R	48.0	1168	5.4	8.63	15.20	미들	
FTS-4SR	49.5				5.3		15.25
FTS-4S			15.25				
FTS-5R	55.5		4.3		15.20		
FTS-5SR	56.5				15.25		
FTS-5S	58.0				15.30		
FTS-5X	60.0				15.35		
FTS-6SR	65.5		3.4		15.30		
FTS-6S	66.5				15.30		
FTS-6X	69.0				15.40		
FTS-7S	76.5				3.2		15.40
FTS-7X	77.5		15.50				
FTS-8S	84.0		3.0				15.40
FTS-8X	84.5						15.50

## DERAMAX

### 070 Premium



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
07D-5	R2	53	46	4.6	0.335	0.600
	R					
	SR					
	S	54				
	X					
07D-6	XX	55	3.2			
	S	65				
	X	66				
	TX	67				

### 020 Premium



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
020D-4	R	41	46	8.5	0.335	0.600
	S	42				
020D-5	R2	50		4.6		
	R					
	SR					
	S	52				
	X					
020D-6	XX	55	3			
	S	64				
	X					
	TX	66				

## METAFLEX

### CBT



모델	중량(g)	CPM	토크(deg)
METAFLEX 5H	41	190	5.5
METAFLEX 6H	55	200	5.0
METAFLEX 6.5M	62	220	4.5

## SEVEN DREAMERS

### SEVEN DREAMERS



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
40 L	41	6.5	1170	8.5	0.63	미들 로우
40 R2	42	6.8			0.6	
40 R		6.5			0.63	
48 SR	48	6.3			0.73	
53 S	53	4.8			0.63	미들
62S	62	4.2			0.64	
67 SX	67	3.8			0	
72X	72	3.4			0	

## GRAVITY

### GRAVITY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 직경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
50	R	49	6	15.10	1181	미들
	SR	50	5.5	15.20		미들 로우
	S	52	5	15.30		미들 로우
	X	54	4.5	15.40		로우
60	SR	58	5.5	15.30		미들 로우
	S	60	5	15.40		로우
	X	63	4.5	15.50		로우
70	S	68	4	15.40		로우
	X	70	3.5	15.50	로우	

## PXG

### Diamana D40L



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
D 40L	47.5	6.2	46	8.6	0	미들 로우

### Diamana D



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
50R	55.0	6.0	46	8.6	15.35	미들 로우
50S	58.0	6.0			15.50	
60S	62.5	4.4			15.70	

## REACE STUDIO

### REACE STUDIO DRIVER



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
UNI-0	45.5	6.3	46	8.4	14.50	미들 로우
UNI-1	45.5				14.50	
UNI-2	48.0	5.9			14.50	
UNI-3	49.5	5.8			14.50	

## SKY PRO

### HIKARI



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
4L	41	5.5	46	5.5	14.70
4A	47	5.2		5.2	14.90
5R	51	4.0		4.0	15.10
5SR	53	3.5		3.5	15.20
5S	56	3.2		3.2	15.20
6S	61	3.0		3.0	15.30

## BGT

### BRAVA



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	스핀
A	46	5.6	46	0.335	하이
R	50	4.4			미들
S	54	4.3			
X	58	3.5			



## NIPPON SHAFT

### Regio Formula MB



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트	
TYPE55	R2	53.5	3.9	1168	8.5	15.30	미들 하이	
	R	57				15.35		
TYPE65	S	59.5	3.9			15.40		
	R	66.5				3.3		15.40
	S	68.5						15.45
TYPE75	X	70.5	3.3			15.50		
	S	79				2.8		15.55
	X	81	15.60					

### Regio Formula B



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
TYPE55	R2	52.5	3.9	1168	8.5	15.25	미들 하이
	R	55.5	3.8			15.35	
	S	58				15.45	
TYPE65	R	63	2.9			15.35	
	S	66				15.45	
	X	68.5					
TYPE75	S	75.5	2.5			15.45	
	X	78.5				15.50	

## YUME

### VINCERO DRACO



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
50R	57	3.4	1168	8.5	15.30	미들 로우
50S	58				15.35	
60S	63.5				15.50	

### VINCERO ORION



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
40R2	44	4.2	1168	8.5	14.95	미들 로우
40R	45				15.00	
50SR	55.5	3.7			15.30	
50S	55.5				15.30	

### VINCERO [DESIGN X YUME]



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
VINCERO	54	5.0	1170	8.45	15.30	미들
	55	4.8				

## FIVEX

### 2020 NEW FIVEX



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
W47	47	5.6	1168	8.5	15.05	미들
W49	49	5.3			15.20	
W53	53	3			15.20	

### ML



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
ML 51 R	52	5.4	1194	8.56	15.15	미들 로우
ML 52 SR	53	5.3			15.20	
ML 54 S	55	5.1			15.25	

### MH



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)	킥포인트
MH 48 R	49.5	5.8	1194	8.5	15.05	미들 하이
MH 49 SR	50.5	5.5			15.05	
MH 53 S	55	5.3			15.20	
MH 55 S+	57	5.0			15.20	
MH 55 X	57	4.9			15.20	

## OBAN

### KIYOSHI BLUE



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경(INCH)	BUTT 외경(INCH)	킥포인트
50R	58	3.9	46	0.335	0.600	미들
50S	60					
60R	65	3.7				미들 로우
60S	68					
60X	69					
70S	78	3.2				
70X	79					

## A GRIND

### JUNIOR



중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	킥포인트
40	6	1020	8.55	로우

## MYSTERY

### WK-3030



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	킥포인트
L	49	4.6	45	미들
RR	51			
R	52.5			

### FSP MX-5



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)
MX-5 SX	67	2.8	1169	8.5	15.80
MX-5 S	65	3.1			15.70
MX-5	62	3.2			15.70

## KBS

### TD TOUR



플렉스	중량(g)
A	40, 50, 60
R	40, 50, 60
S	50, 60, 70
X	60, 70, 80
TOUR X	60, 70, 80

# MIYAZAKI

## KENA Indigo



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
Indigo 7	X	821	2.4	미들 하이
	X	72	3.1	
Indigo 6	S	69	3.3	
	SR	67		
	X	62		
Indigo 5	S	59	3.3	
	SR	58		

## KENA Black



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
Black 7	X	81	2.4	하이
	X	71	3.1	
Black 6	S	68		
	SR	66		
	X	62		
Black 5	S	59	3.3	
	SR	58		

## KENA Silver



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
Silver 7	X	82	2.4	미들 로우
	X	71	3.1	
Silver 6	S	68	3.4	
	SR	67		
	X	63		
Silver 5	S	59	3.4	
	SR	58		
Silver 5HT	S	56	4.6	
	SR	53		

## KENA Blue



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
Blue 7	X	81	2.4	미들
	X	70	3.1	
Blue 6	S	67		
	SR	65		
	X	61	3.3	
Blue 5	S	59	3.4	
	SR	59		



## CRIME OF ANGEL

### DREAMIN



모델	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
DREAMIN 4	49	5.5	로우
DREAMIN 5	51	5.4	
DREAMIN 6	52		

### CALIFORNIA



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
5	60	3.9	46	262
6	61	3.8		272
7	63	3.7		282

### LIGHTNING ANGEL



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
ANGEL 1	47	5.9	46	218
ANGEL 2	48	5.7		227
ANGEL 3	49			237

### BURNING ANGEL



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
4	54	4.4	46	247
5	55			257
6	56	4.3		266
7	58		276	

### ANGEL I



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
ANGEL I 4	53	4.5	46	240
ANGEL I 5	55	4.3		250
ANGEL I 6	56			260
ANGEL I 7	58			4.2

### ARCH ANGEL



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
5	56	5.4	46	252
6	59			268
7	61			284

### CLOUDY ANGEL



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
CLOUDY ANGEL	34	9	190	미들

### ANGEL CALLING



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
ANGEL CALLING	37	9	190	미들

# FAIRWAY / WOOD

## FUJIKURA

### NEW AIR SPEEDER BLACK FW



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킵포인트
STANDARD	36.0	6.9	8.5	14.95	43	미들 로우
PLUS	39.5	6.1		15.05		
X-PLUS	42.5	5.4		15.15		

### NEW AIR SPEEDER WHITE FW



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킵포인트
STANDARD	36.0	6.9	8.5	14.95	43	미들 로우
PLUS	39.5	6.1		15.05		
X-PLUS	42.5	5.4		15.15		

### SPEEDER EVOLUTION 6 FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
SPD 351 EVO VI	R2	38	7.9	8.5	14.95	미들
	R	39.5			15.00	
	SR	41			15.05	
SPD 474 EVO VI	R2	45.5	5.2	8.5	15.00	미들
	R	47			15.05	
	SR	48.5			15.10	
	S	50			15.15	
SPD 569 EVO VI	R	53	4.9	8.5	15.00	미들
	SR	54.5			15.05	
	S	56			15.10	
	X	57.5			15.15	
SPD 661 EVO VI	SR	64	3.9	8.5	15.20	미들
	S	65.5			15.25	
	X	67			15.30	
SPD 757 EVO VI	S	73	3.4	8.5	15.25	미들
	X	74.5			15.30	

### SPEEDER EVOLUTION 7 FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
SPD EVO VII FW40	R2	46.5	5.4	8.5	15.25	미들 로우
	R	48			15.30	
	SR	49.5			15.35	
	S	51			15.40	
SPD EVO VII FW50	R	57.5	4.6	8.5	15.35	미들 로우
	SR	59			15.40	
	S	60.5			15.45	
	X	62			15.50	
SPD EVO VII FW60	SR	66.5	4	8.5	15.50	미들 로우
	S	68			15.55	
	X	69.5			15.60	
SPD EVO VII FW70	S	77.5	3.6	8.5	15.65	미들 로우
	X	79			15.70	
SPD EVO VII FW80	S	84	3.1	8.5	15.80	미들 로우
	X	88.5			15.85	

### MCF FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
MCF 4	R	45	6.7	8.5	15.10	미들
	S	46.5			15.15	
MCF 5	R	55.5	4.6	8.5	15.20	미들
	S	57			15.25	
MCF 6	R	65.5	3.9	8.5	15.20	미들
	S	67			15.25	
	X	69			15.30	
MCF 7	S	76	3.5	8.5	15.30	미들
	X	77.5			15.35	
MCF 8	S	86	3.2	8.5	15.30	미들
	X	87.5			15.35	

### SUPER STAR FW



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
SUPER STAR	42	5.5	8.5	44	미들 로우

### DIAMOND SPEEDER FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트	
DIA SPD 4 FW	R2	48.0	4.1	8.5	15.10	미들	
	R	49.5			15.10		
	SR	50.5			15.15		
	S	52.0			15.20		
DIA SPD 5 FW	R	56.0	3.3		15.15		15.20
	SR	57.5			15.20		15.25
	S	59.0			15.25		15.30
	X	60.0			15.30		15.35
DIA SPD 6 FW	SR	66.5	2.6		15.20		15.25
	S	68.0			15.25		15.30
	X	69.5			15.30		15.35

### AIR SPEEDER FW



모델	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
AIR SPD FW	38.5	43	6.4	8.5	14.95

### MITSUBISHI CHEMICAL

#### Diamana Thump FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	킥포인트
Diamana Thump FW f55	R	57	4.1	8.55	미들 하이
	SR	58			
	S	59			
Diamana Thump FW f65	R	65	3.6		
	SR	66			
	S	67			
Diamana Thump FW f75	S	77	3.1		
	X	79	3.0		
Diamana Thump FW f85	S	86	2.9		
	X	89			

### GRAPHITE DESIGN

#### VF FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
VF-5	R2	55	4.3	8.5	15.15	미들 하이
	R1	55			15.15	
	S	56			15.20	
	X	59			15.30	
VF-6	SR	64	3.3		15.25	
	S	65			15.30	
	X	67			15.35	
	TX	68			15.40	

#### F Series FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
F-55	R2	59	5.0	8.5	15.20	미들
	R1	60			15.20	
	S	60			15.30	
F-65	SR	68	3.3		15.35	
	S	68			15.35	
	X	70			15.40	
F-75	S	77	3.2		15.20	
	X	79			15.30	
F-85	S	88	2.8		15.30	
	X	90			15.35	



# BASILEUS

## TFW



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
TFW-45R2	47	4.3	8.5	15.40	하이
TFW-45R	50.5	4.2		15.50	
TFW-45S	52.5	4.1		15.60	
TFW-55R	57.5	3.5		15.50	미들 하이
TFW-55S	61.5			15.60	
TFW-55X	59			15.60	
TFW-65R	67.5	3.4		15.20	미들 로우
TFW-65S	70			15.10	
TFW-65X	72			15.20	
TFW-75S	79.5			15.20	
TFW-75X	82	3.1		15.70	로우
TFW-85S	87	3.0		15.30	
TFW-85X	88		15.30		

## Piuma FW



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
R3	47.5	4.3	9	15.40	미들
R2		4.2			
R	50.0				
SR	51.0				

## Z II FW



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
FW 55R	56.5	3.7	8.5	15.20	미들
FW 55S	60.5			15.40	
FW 55X	62.0	3.6		15.40	
FW 65S	67.0			15.00	
FW 65X	68.5	3.5		15.00	
FW 75S	74.0	2.9		15.00	
FW 75X	76.5		15.00		

## GAMMA γ II



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
FW 45R2	49.5	4.0	8.5	15.10	슈퍼 로우
FW 45R	49.5			15.10	로우
FW 55R	56.5	3.7		15.10	
FW 55S	57			15.00	
FW 55X	60	2.6		15.10	
FW 65S	66.5	2.9		15.40	
FW 65X	69		15.40		

## DELTA δ FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
FW 55R	56	4.0	1118	8.5	15.40	미들 로우
FW 55SR	58				15.50	
FW 55S	61	3.5			15.60	
FW 65S	67.5				15.30	
FW 65X	69	3.1			15.30	
FW 75S	77	3.0			15.40	
FW 75X	78.5	3.0	15.50			

## Zaffiro 2



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
FW 45R2	47.5	4.3	1118	8.5	15.30	로우
FW 45R	49.5	4.2			15.40	
FW 55R	57	3.6			15.60	
FW 55S	58.5				15.70	
FW 65S	67.5	3.3			15.70	
FW 65X	69.5				15.60	
FW 75S	76.5	2.8			15.50	
FW 75X	79				15.70	

## Spada 2



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
FW 45R2	46.5	4.1	1118	8.5	15.20	미들
FW 45R	48.5				15.30	
FW 55R	58	3.7			15.30	
FW 55S	60				15.50	
FW 65S	68.5	3.3			15.10	
FW 65X	70				15.20	
FW 75S	76.5	2.9			15.30	
FW 75X	79				15.50	

## Fiamma 2



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
FW 45R2	48	4.0	43	8.5	15.20	미들 로우
FW 45R	51				15.20	
FW 55R	56	3.8			15.40	
FW 55S	58.5				15.40	
FW 65S	66.5	3.3			15.20	
FW 65X	68.5				15.20	
FW 75S	76.5	2.8			15.40	
FW 75X	78				15.40	

## RODDIO

### STELLA FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
STELLA : 5	58	4.0	44	8.4	15.00
STELLA : 6	66	3.8			15.20
STELLA : 7	75.5	3.2			15.35

### SOLE FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
SOLE : 4	49.5	6.6	44	8.4	15.10
SOLE : 5	59.5	5.4			15.40

### LUNAR FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
LUNAR : 5	58.5	4.0	44	8.4	15.00
LUNAR : 6	67	3.8			15.20
LUNAR : 7	76	3.2			15.35

## FREE FLEX

### SPECIAL 45 FW



모델	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	CPM	TIP 외경 (INCH)
SPECIAL 45 FW	45	46	4.0	200	0.335

## PADERSON

### BALLISTIC KB70-F FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
KB70-F50	68	4.3	43	290
KB70-F40	65	4.5		273
KB70-F30	63			257
KB70-F20	61	4.6		245
KB70-F10	58	4.8		225
KB70-F05	56	5.0		210

### KB70-F FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
KB70-F50	68	4.3	43	290
KB70-F40	65	4.5		273
KB70-F30	63			257
KB70-F20	61	4.6		245
KB70-F10	58	4.8		225

### CHARGED GOLD FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
KTXCHG67AU	67	5.0	43	255



# TRPX

## RED HOT TYPE-P FW



모델	플렉스	중량(g)	CPM
RED HOT FW TYPE-P	R	66	245
	SR	67	255
	S	67	265
	SX	68	275

## AFTER BURNER F6 FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
AFTER BURNER F6	R	245	64	5.5	미들 로우
	SR	255			
	S	265			
	SX	275			

## RED HOT TYPE-S FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
RED HOT FW TYPE-S	R	245	67	3.4	미들 로우
	SR	255			
	S	265	68		
	SX	275			

## AFTER BURNER F5 FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
AFTER BURNER F5	R	245	54	5.7	미들 로우
	SR	255			
	S	265			
	SX	275			

## RED HOT TYPE-K FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
RED HOT FW TYPE-K	R	235	57	3.5	미들
	SR	245	58		
	S	255	59		

## AFTER BURNER F4 FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
AFTER BURNER F4	R	205	45	5.8	미들 로우
	SR	215			
	S	225			

## RED HOT TYPE-MK FW



모델	플렉스	CPM	중량(g)	토크(deg)	킥포인트
RED HOT FW TYPE-MK	R	205	53	6.0	미들 로우
	SR	215	54		
	S	225	55		

## TPT

### NEW TPT PURE POWER FW



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이	CPM	킥포인트	
14LO	93	2.8	46	280	로우	
15LO	87	3.1		270		
16LO	83	3.4		260		
17LO	77	3.7		250		
18LO	72	4.1		240		
19LO	67	4.5		230		
14HI	90	3.0		280		미들
15HI	84	3.3		270		
16HI	77	3.6		260		
17HI	72	4.0		250		
18HI	67	4.5	240			
19HI	64	4.9	230			
20HI	60	5.3	220			
21HI	56	5.6	210			

## SEVEN DREAMERS

### SEVEN DREAMERS FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	킥포인트
42 L	45	6.1	1120	8.5	미들 로우
44 R2	46	5.9			로우
46 R	47	6.5			로우
51 SR	51	5.3			로우
50 S	53.8	4.8			미들 로우
60 S	62	4			미들

## MYSTERY

### WK-1030 FW



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	킥포인트
RR	60	4.4	43	미들 하이
RR	62	4.3		
S	64	6.4		

## GEOTECH

### Super Aerial FW



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
UNI-0	35.5	43	200	8.4	0.582	미들
UNI-1	36.0		210		0.586	

### XDB-3 FW



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
RG	46.5	43	235	8.4	0.594	미들
SR	48.0		245		0.598	
ST	49.5		255		0.598	

# ATTAS UST

## ATTAS EE FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
EZ650-55	R	57	3.8	8.9	15.20	미들
	SR	55	3.7		15.20	
EZ650-65	SR	63	3.5		15.20	
	S	65			15.20	
EZ650-75	S	74	2.8		15.20	
	X	76			15.20	
EZ650-85	S	82	2.8		15.20	
	X	84			15.20	
EZ650-95	S	93	2.0		15.20	
	X	94			15.20	

## AUGA G FW



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
45	R2	47	4.9	8.5	15.10	미들
	R	49			15.15	
	S	50	4.8		15.20	
55	R	57	3.6		15.30	
	SR	57			15.30	
	S	58			15.35	
65	X	60	3.1	15.40		
	S	68		15.40		
	X	69		15.45		

## ATTAS MB FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
MB-FW45	R	47	5.7	8.5	15.35	미들
	S	49			15.40	
	X	50			15.45	
MB-FW55	R	53	5.2		15.30	
	SR	55			15.30	
	S	56	5.1		15.35	
	X	58			15.40	
MB-FW65	SR	64	3.5		15.35	
	S	65			15.40	
	X	67			15.45	
MB-FW75	S	75	2.9		15.45	
	X	77			15.50	

## ATTAS FW IP BLUE



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
FW55	R	56	4.5	8.5	15.30	미들
	S	56			15.35	
FW65	R	62	3.3		15.10	
	S	65			15.15	
FW75	S	73	3.1		15.30	
	X	74			15.30	

## MAGICAL ATTAS FW



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킵포인트
MAF	1FLEX	38	6.0	8.5	15.20	미들



# HYBRID / UTILITY

## FUJIKURA

### NEW AIR SPEEDER BLACK UT



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
STANDARD	37.5	6.2	8.95	14.80	41	미들 로우
PLUS	40.5	5.6		14.90		
X-PLUS	44.0	5.1		15.00		

### NEW AIR SPEEDER WHITE UT



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
STANDARD	37.5	6.2	8.95	14.80	41	미들 로우
PLUS	40.5	5.6		14.90		
X-PLUS	44.0	5.1		15.00		

### VENTUS BLUE HY



플렉스	중량(g)	토크(deg)	BUTT 직경 (INCH)	길이(INCH)	킥포인트
6R2	64	3.4	0.61	42	미들
6R	66	3.2			
7R	74	2.8			
7S	75	2.6			
8S	86	2.4			
8X	86	2.2			
9X	94	2			
10X	102	1.8			

### SPEEDER TR HY




모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이 (INCH)	킥포인트
TR HY 75	S	75	2.5	9.35	15.20	42	미들 하이
	X	77			15.30		
TR HY 85	S	84	2.4		15.25		
	X	86			15.30		
TR HY 95	S	92	2.2		15.30		
	X	94			15.35		
TR HY 105	S	102	2.1		15.30		
	X	104			15.35		

### DIAMOND SPEEDER



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
DIA SPD HB 5	R	56.0	2.8	8.95	15.15	미들
	S	57.0			15.20	
DIA SPD HB 6	R	66.0	2.2		15.20	
	S	67.0			15.25	
DIA SPD HB 7	R	76.5	1.8		15.15	
	S	78.0			15.20	
	X	79.5			15.25	
DIA SPD HB 8	S	88.0	1.6		15.50	
	X	89.5		15.55		

### MCH SLIVER/BLACK UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
MCH 50	R	53.5	4.5	8.95	15.05	42	미들 로우
	S	55.0			15.10		
MCH 60	R	63.5	3.7		15.10		
	S	65.0			15.15		
MCH 70	R	76.0	3.3		15.10		
	S	77.5			15.15		
MCH 80	S	85.0	3.1		15.25		
	X	86.5			15.30		
MCH 90	S	93.5	2.7	15.35			
	X	95.0		15.40			

### AIR SPEEDER UT



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
AIR SPD UT	56.0	5.8	8.95	14.90

## RODDIO

### SOLE UT



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)	킥포인트
SOLE : 4	49.5	5.7	42	9.0	14.60	로우
SOLE : 5	59.5	5.0			14.90	
SOLE : 6	64.0	4.3			15.05	

### LUNAR UT



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)	킥포인트
LUNAR : 6	59.0	3.1	42	9.00	15.00	하이
LUNAR : 7	78.0	2.8			15.25	
LUNAR : 8	87.0	2.7			15.45	
LUNAR : 9	96.5	2.5			15.65	

### STELLA FW



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)	킥포인트
STELLA : 6	68.0	3.1	42	9.0	15.00	미들
STELLA : 7	77.0	2.8			15.25	
STELLA : 8	86.0	2.6			15.35	
STELLA : 9	95.0	2.4			15.55	

## FREE FLEX

### SPECTRUM UT



모델	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	CPM	TIP 외경(INCH)
SPECTRUM 50	55	41	6.0	210	0.370
SPECTRUM 55	60		5.0	227	

## SEVEN DREAMERS

### SEVEN DREAMERS UT



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	킥포인트
45 L	45	5.6	1015	9.0	미들 로우
47 R2	46	5.4			로우
47 R	46.5	4.8			미들 로우
52 SR	51	4.6			미들
50 S	54	4.7			
60 S	62	38			

# TOUR AD

## 2023 NEW HY Series



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
HY-65	67	3.5	1070	9.4	15.25
					15.25
HY-75	77	3.1			15.15
	78				15.20
HY-85	88	2.4			15.25
	89				15.30
HY-95	97	2.1			15.15
	98				15.20

## HY UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
HY-65	R	67	3.5	1070	9.4	15.25
	S					15.25
HY-75	R	77	3.1			15.15
	S	78				15.20
HY-85	R	88	2.4			15.25
	S					15.25
	X					15.30
HY-95	S	97	2.1			15.15
	X	98				15.20

## DI HY



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
HY-75	78	3.1	9.4	15.30	미들
				15.30	
				15.35	
HY-85	87	2.4		15.35	
	88			15.35	
	15.40				
HY-95	98	2.3		15.30	
	99			15.30	
HY-105	106	2.3		15.40	
	109			15.45	

## IZ UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킵포인트
IZ HB-65	R	65	3.5	9.4	15.25	미들 로우
	S				15.25	
IZ HB-75	R	76	3.1		15.20	미들
	S	78			15.20	
IZ HB-85	R	84	2.4		15.30	미들 하이
	S	86			15.30	
	X	88			15.30	
IZ HB-95	S	96	2.1		15.20	
	X	97			15.20	



# MITSUBISHI CHEMICAL

## DIAMANA HY 60



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
HYB 60S	67.5	4.3	42	9.5	15.25	미들

## Diamana Thump HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	킥포인트
Diamana Thump HY h90	R	57	2.2	9.1	미들 하이
Diamana Thump HY h90	SR	58			
Diamana Thump HY h100	S	59			

## TENSEI™ Pro 1K HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
Pro 1K HY 60	R	59	4.9	1067	9.5	하이
	S	60.5	4.7			
Pro 1K HY 70	R	69	3.8			
	S	71.5				
	X	75	3.7			
Pro 1K HY 80	R	79.5	3.1			
	S	82	3.0			
	X	84.5				
Pro 1K HY 90	S	89	2.7			
	X	92.5				
	TX	95.5				

## BASSARA HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
BASSARA™ HY h40	LITE	39	6.4	9.1	미들
	R	41			
BASSARA™ HY h50	SLITE	47	4.2		
	R	49	4.0		
BASSARA™ HY h60	R	60	3.5		
	S	62	3.0		

## TENSEI™ CK Pro Orange HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
TENSEI™ CK Pro Orange HY 60	R	59	5	9.5	하이
	S	60.5			
TENSEI™ CK Pro Orange HY 70	R	68.5	3.9		
	S	71			
	X	74.5	3.8		
TENSEI™ CK Pro Orange HY 80	R	80	3.2		
	S	82			
	X	85			
TENSEI™ CK Pro Orange HY 90	S	87	2.8		
	X	90	2.7		
	TX	94			

# BASILEUS

## BRI UT



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)		
BRI 40	UT	44.5	4.2	1042	9.0X100	15.20	
	#4	44.0	3.8	978	9.1	15.20	
	#5	44.0	3.7	965		15.20	
	#6	44.0		953		15.20	
	#7	44.5	3.5	940		15.20	
	#8	45.0		927		15.30	
	#9	45.0	3.4	915		15.30	
	#W	45.0		902		15.30	
	BRI 50	UT	53.0	3.5		1042	9.0X100
#4		55.0	3.4	978		9.1	14.50
#5		54.5	3.3	965	14.60		
#6		55.0		953	14.50		
#7		54.5	3.2	940	14.60		
#8		55.0	3.1	927	14.60		
#9		55.0	3.0	915	14.50		
#W		55.0		902	14.50		
BRI 60		UT	61.5	2.9	1042		9.0X100
	#4	62.0	2.8	978	9.1		15.00
	#5	62.0	2.7	965		15.00	
	#6	62.0	2.6	953		15.10	
	#7	62.0	2.5	940		15.10	
	#8	62.0		927		15.20	
	#9	62.5	2.4	915		15.30	
	#W	62.5		902		15.40	

모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)		
BRI 70	UT	73.5	3.0	1042	9.0X100	15.10	
	#3	9.1	2.9	991	9.1	14.80	
	#4	74.0		978		14.60	
	#5	74.0	2.8	965		14.60	
	#6	74.0		953		14.50	
	#7	74.0	2.7	940		14.50	
	#8	74.0		927		14.50	
	#9	74.0		915		14.30	
	#W	73.5	2.5	902		14.20	
	BRI 80	UT	83.5	2.7		1042	9.0X100
#3		83.5	2.5	991		9.1	15.20
#4		84.0		978	15.00		
#5		84.0	2.4	965	15.00		
#6		84.0		953	15.20		
#7		83.5	2.3	940	15.30		
#8		83.5		927	15.20		
#9		83.5		915	15.40		
#W		83.5	902	15.40			
BRI 90		UT	93.5	2.5	1042		9.0X100
	#3	92.0	2.2	991	9.1		15.20
	#4	91.5		978		15.20	
	#5	91.0	2.1	965		15.20	
	#6	91.5		953		15.30	
	#7	91.5	2.0	940		15.40	
	#8	91.5		927		15.50	
	#9	91.5		915		15.60	
	#W	91.5	1.9	902		15.60	

## KP UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경(mm)	BUTT 직경(mm)	키피인트
KP UT 40R	R	47	3.0	9.0	15.20	미들
KP UT 50R	R	56.5	2.5		15.30	
KP UT 50S	S	57			15.40	
KP UT 60S	S	67	2.2		15.20	
KP UT 70S	S	74.5	2.0		15.20	
KP UT 80S	S	83	1.9		15.30	

## GEOTECH

### Super Aerial UT



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	TIP 직경 (mm)	킥포인트
Super Aerial	UNI-0	38.5	41	180	9.0	미들
	UNI-1	40.5		190		

### XDB-3 UT



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	CPM	TIP 직경 (mm)	킥포인트
XDB-3	RG	47	41	220	9.0	미들
	SR	48.5		230		

## KBS

### TOUR GRAPHITE HY PROTOTYPE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)
REGULAR	65	42	0.370
	75		
	85		
R+	85		
STIFF	65		
	75		
	85		
	95		
	105		
S+	85		
	95		
	105		
X-STIFFS	65		
	75		
	85		
	95		
	105		

## PADERSON

### CHARGED GOLD UT



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
KTXCHG67AU	71	5.0	42	275

### KB80-HUT HY



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM
KB80-HUT40	82	4.4	42	285
KB80-HUT30	80			275
KB80-HUT20	78			265
KB80-HUT10	74			245

## REACE STUDIO

### REACE STUDIO HY



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
UNI-0	45.5	6.3	46	8.4	14.50	미들 로우
UNI-1	45.5				14.50	
UNI-2	48.0	5.9			14.50	
UNI-3	49.5	5.8			14.50	
					14.50	

## PROJECT X

### HZRDUZ BLACK HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
HZRDUZ BLACK HY	5.5	85	2.5	0.37	0.600
	6.0				0.600
	6.5				0.600



# ATTAS UST

## ATTAS EZ UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
EZ650-55	R	57	3.8	8.9	15.20	미들
	SR	55	3.7		15.20	
EZ650-65	SR	63	3.5		15.20	
	S	65			15.20	
EZ650-75	S	74	2.8		15.20	
	X	76			15.20	
EZ650-85	S	82	2.8		15.20	
	X	84			15.20	
EZ650-95	S	93	2.0		15.20	
	X	94			15.20	

## MAGICAL ATTAS HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
MAF	1FLEX	40	4.7	8.9	15.30	미들

## ATTAS MB HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
MB-HY55	R	53	3.7	8.9	15.30	미들
	S	55			15.35	
	X	56			15.40	
MB-HY65	R	63	3.3		15.35	
	S	65			15.40	
	X	66			15.45	
MB-HY75	R	75	3		15.40	
	S	75			15.45	
	X	76			15.50	
MB-HY85	R	83	2.6		15.40	
	S	85			15.45	
	X	87			15.50	
MB-HY95	S	94	2.4	15.45		
	X	95		15.50		

## ATTAS HY IP BLUE



모델 넘버	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
HY65	R	65	3.2	8.9	15.30	미들
	S	68			15.30	
HY75	R	77	2.8		15.45	
	S	78	2.7		15.50	
HY85	S	88	2.2		15.60	
	X	88	2.1		15.65	
HY95	S	97	1.8		15.70	
	X	98	1.7		15.75	

## NIPPON SHAFT

### NS PRO MODUS 3 HY



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경(mm)	BUTT 외경(mm)
NSPRO MODUS 3 HY	S	92.5	2.7	1046	9.4	15.15
	TOUR S	92.5				15.15
	X	102.5	2.5			15.15
	TOUR X	112.5	2.3			15.15

## TRPX

### TRPX UT



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
UT-5	R	53	3.9	220	미들 로우
	S	54		230	
UT-6	R	62	3.6	230	
	S	63		240	
UT-7	R	74	3.3	250	미들
	S	77		270	
UT-8	R	83	3.0	260	
	S	88		280	
UT-9	R	96	2.8	290	
	S	98		310	

## TPT

### NEW TPT PURE POWER FW



플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	CPM	킥포인트	
14LO	102	1.8	41	313	로우	
15LO	97	2.0		303		
16LO	92	2.2		293		
17LO	87	2.35		283		
18LO	82.5	2.45		273		
19LO	78	2.55		263		
14HI	102	1.8		41	313	미들
15HI	97	2.0			303	
16HI	92	2.2			293	
17HI	87	2.35			283	
18HI	82.5	2.45	273			
19HI	78	2.55	263			
20HI	73	2.65		253		
21HI	68.5	2.8		243		

# IRON

## FUJIKURA

### NEW AIR SPEEDER BLACK IR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
STANDARD	39.5	4.7	9.35	14.75	38.0 ~	미들 로우
PLUS	42.5	4.3		14.85		
X-PLUS	45.0	4.0		14.95	35.5	

### AIR SPEEDER PLUS



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
AIR SPD IR	38	4.8	9.35	14.90

### TEMPEST IR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트
R3	46	3.5	9.4	14.80	37	미들

### MCI



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이(INCH)	킥포인트	
MCI 50	55	3.5~3.3	9.35	14.90	39.0~35.5	미들 로우	
	57			15.00			
MCI 60	65	3.2~2.8		15.10			미들
	67			15.20			
MCI 70	73	3.0~2.6		15.10			미들
	75			15.20			
MCI 80	84	2.9~2.5		15.00			
	86			15.10			
MCI 90	92	2.8~2.4		15.10		미들	
	94			15.20			
MCI 100	104	2.8~2.4	15.10	미들			
	106		15.20				
MCI 120	122	2.5~2.1	15.10	미들 하이			
	124		15.20				

### DIAMOND SPEEDER



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
DIA SPD IRON 6	R	65.0	1.9~1.6	9.05	15.30	미들
	S	67.0			15.40	
DIA SPD IRON 7	R	84.0	1.5~1.4		15.40	
	S	86.0			15.50	
DIA SPD IRON 10	S	100.0	1.2~1.0		15.50	
	X	102.0			15.60	

### SUPER STAR IR



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
SUPER STAR IRON	43	4.1	9.4	14.95	미들 로우

### AIR SPEEDER IR



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
AIR SPD IR	38	4.8	9.35	14.80



MCI BLACK IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	길이 (INCH)	킥포인트
#1	R	68.0	3.6	9.05	14.70	40.0	미들
#3		68.0			14.70	39.0	
#4		69.0			14.80	38.5	
#5		70.0	3.4		14.80	38.0	
#6		72.0	3.1		14.80	37.5	
#7		75.0	3.2		14.85	37.0	
#8		78.0	2.8		14.90	36.5	
#9		83.0	2.6		15.00	36.0	
#10		91.0	2.3		15.05	35.5	
#1		S	71.0		3.6	9.05	
#3	71.0		14.80	39.0			
#4	72.0		14.90	38.5			
#5	73.0		3.4	14.90	38.0		
#6	75.0		3.1	14.90	37.5		
#7	78.0		3.2	14.95	37.0		
#8	81.0		2.8	15.00	36.5		
#9	86.0		2.6	15.10	36.0		
#10	94.0		2.3	15.15	35.5		
#1	S		94.0	2.9	9.05		15.00
#3		94.0	15.00			39.0	
#4		94.0	15.10			38.5	
#5		95.0	2.8	15.10		38.0	
#6		97.0	2.8	15.10		37.5	
#7		99.0	2.6	15.15		37.0	
#8		101.0	2.6	15.20		36.5	
#9		104.0	2.1	15.20		36.0	
#10		115.0	2.1	15.25		35.5	
#1		X	99.0	2.4		9.05	15.20
#3	99.0		15.20		39.0		
#4	99.0		15.20		38.5		
#5	100.0		2.2	15.30	38.0		
#6	103.0		2.1	15.35	37.5		
#7	106.0		2.1	15.35	37.0		
#8	111.0		2.0	15.35	36.5		
#9	115.0		1.8	15.50	36.0		
#10	122.0		1.7	15.50	35.5		

RODDIO

KI PREMIUM LEAF GREEN



모델	번호	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-5P	#5~SW	58	4.4	990	9.1	15.00	미들 로우
KI-7P		79	3.0			15.40	미들

KI PREMIUM BLOOD ORANGE



모델	번호	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-5P	#5~SW	58	4.4	990	9.1	15.00	미들 로우
KI-7P		79	3.0			15.40	미들

KI PREMIUM AQUA BLUE



모델	번호	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-5P	#5~SW	58	4.4	990	9.1	15.00	미들 로우
KI-7P		79	3.0			15.40	미들

KI-70 IR



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-70 IR	78	2.7	990	9.1	15.40	미들

KI-50 IR



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-50 IR	58	4.3	990	9.1	14.90	로우

KI-40 IR



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
KI-40 IR	47.5	5.7	990	9.1	14.45	로우

## SteelFiber

### Reserve Gold IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
i60	R	64	4.8	0.370	0.600	41
i70	R	74	3.3			
i80	R	85	2.9			
	S	85	2.8			
i95	R	95	2.5			
	S	95	2.4			
i110	S	110	1.9			

### BLACK Label Reserve i-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
i60	A	64	4.9	0.370	0.600	41
	R		4.8			
i70	A	74	3.5			
	R		3.3			
i80	R	85	2.9			
	S		2.8			
i95	R	95	2.5			
	S		2.4			
	X		2.2			
i110	R	110	2.1			
	S		1.9			
	X					

### BLACK WARRIOR 4.0 2023



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
STRAIGHT	R	66	3.2	0.370	0.600	41
	S	67	2.9			
FLUSH	R	75	2.9			
	S	76	2.8			
FULL HOUSE	R	84	2.5			
	S	85	2.3			

### BLACK Label IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)
i70	R	74	3.3
i80	R	85	2.9
i95	R	95	2.5
	S		2.4
i110	S	110	1.9

### BLACK WARRIOR 4.0



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
STRAIGHT	R	66	3	0.370	0.600	41
	S	67	2.9			
FLUSH	R	75	2.9			
	S	76	2.8			
FULL HOUSE	R	84	2.5			
	S	85	2.3			

### i-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
i70	Stiff	74	3	0.370	0.600	41
	Regular		3.3			
	Senior		3.5			
	Ladies					
i80	X-Stiff	85	2.3			
	Stiff		2.8			
	Regular		2.9			
	Senior		3			
i95	Ladies	95	3.1			
	X-Stiff		2.2			
	Stiff		2.4			
i110	Regular	110	2.5			
	X-Stiff		1.9			
	Stiff		2.1			
i125	Stiff	125	2.1			

### BLACK WARRIOR Limited Edition



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
STRAIGHT	70R	67	3.3	0.370	0.600	41
FLUSH	80R	77	3			
	80S	79	2.9			
FULL HOUSE	95R	87	2.4			

## H-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	길이(INCH)
H-Plus 55	A	56	4.9	0.370	0.600	41
	R	58	4.8			
H-Plus 65	R	63	3.6			
	S	71	3.2			
H-Plus 75	R	73	3.0			
	S	74	2.9			
H-Plus 90	R	83	2.7			
	S	84	2.6			
H-Plus 105	S	96	2.2			
	X	97	2.1			
H-Plus 120	TS	110	2.1			

## J-Series



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)
J68	A	65	3.4
	R	66	3.2
	S	67	2.9
J78	R	75	2.9
	S	76	2.8
J88	R	84	2.5
	S	85	2.3
J108	S	97	2.0
	X	98	1.8

## SHIMADA

### BLACK DIAMOND



### K's-NINE 9



### K's Tour



모델	플렉스	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
K's Tour	S	117	9.0	15.25	미들
	X				
	SR	115			

### K's Tour Lite



모델	플렉스	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
K's Tour	R	106	9.0	15.25	미들
	S				

### K's Tour 115



모델	플렉스	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
K's Tour 115	R	115	9.0	15.25	미들
	S				

### K's 8001



모델	플렉스	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
K's 8001	S	106	9.0	15.25	미들

### K's 3001



모델	플렉스	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
K's 3001	R	93	9.0	15.25	미들
	S	98			



# BASILEUS

## BRi IR



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)		
BRi 40	UT	44.5	4.2	1042	9.0X100	15.20	
	#4	44.0	3.8	978	9.1	15.20	
	#5	44.0	3.7	965		15.20	
	#6	44.0		953		15.20	
	#7	44.5	3.5	940		15.20	
	#8	45.0		927		15.30	
	#9	45.0	3.4	915		15.30	
	#W	45.0		902		15.30	
	BRi 50	UT	53.0	3.5		1042	9.0X100
#4		55.0	3.4	978		9.1	14.50
#5		54.5	3.3	965	14.60		
#6		55.0		953	14.50		
#7		54.5	3.2	940	14.60		
#8		55.0	3.1	927	14.60		
#9		55.0	3.0	915	14.50		
#W		55.0		902	14.50		
BRi 60		UT	61.5	2.9	1042		9.0X100
	#4	62.0	2.8	978	9.1		15.00
	#5	62.0	2.7	965		15.00	
	#6	62.0	2.6	953		15.10	
	#7	62.0	2.5	940		15.10	
	#8	62.0		927		15.20	
	#9	62.5	2.4	915		15.30	
	#W	62.5		902		15.40	

모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)		
BRi 70	UT	73.5	3.0	1042	9.0X100	15.10	
	#3	9.1	2.9	991	9.1	14.80	
	#4	74.0		978		14.60	
	#5	74.0	2.8	965		14.60	
	#6	74.0		953		14.50	
	#7	74.0	2.7	940		14.50	
	#8	74.0		927		14.50	
	#9	74.0		915		14.30	
	#W	73.5	2.5	902		14.20	
	BRi 80	UT	83.5	2.7		1042	9.0X100
#3		83.5	2.5	991		9.1	15.20
#4		84.0		978	15.00		
#5		84.0	2.4	965	15.00		
#6		84.0		953	15.20		
#7		83.5	2.3	940	15.30		
#8		83.5		927	15.20		
#9		83.5		915	15.40		
#W		83.5	2.0	902	15.40		
BRi 90		UT	93.5	2.5	1042		9.0X100
	#3	92.0	2.2	991	9.1		15.20
	#4	91.5		978		15.20	
	#5	91.0	2.1	965		15.20	
	#6	91.5		953		15.30	
	#7	91.5	2.0	940		15.40	
	#8	91.5		927		15.50	
	#9	91.5		915		15.60	
	#W	91.5	1.9	902		15.60	

### BiS60 IR



### MCI BLACK IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(mm)	킥포인트
#4	R	70.5	2.7	9.1	14.90	978	미들
#5					14.90	965	
#6					15.00	953	
#7		71.5	2.6		15.00	940	
#8					15.00	927	
#9		72.5	2.5		15.10	915	
#P/AW					15.10	902	
#SW					74	2.4	
#4		S	73.5		2.7	9.1	
#5	2.6			15.10	965		
#6	2.5			15.10	953		
#7	74.5		2.5	15.10	940		
#8				15.10	927		
#9	75		2.4	15.10	915		
#P/AW				15.10	902		
#SW				75.5	2.3		15.10
#4	S		89	2.3	9.1		15.60
#5		15.50				965	
#6		15.60				953	
#7		90	2.2	15.50		940	
#8				15.50		927	
#9		91	2.1	15.60		915	
#P/AW				15.40		902	
#SW				15.50		889	

### KP IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
KP I40R	R	46.0	3.2	9.0	15.40
KP I50R	R	53.5	2.8		15.30
KP I50S	S	55.0	2.7		15.50
KP I60S	S	64.0	2.4		15.50
KP I70S	S	73.5	2.3		15.60
KP I80S	S	82.0	2.2		15.70

### FREE FLEX

### INSTINCT IR



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM
456	DL-50	5.5	2.7
789	DL-55	4.5	236
PGS	DL-60	4.5	247

### GEOTECH

### Super Aerial IR



플렉스	번호	중량(g)	길이(INCH)	CPM	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
UNI-0	#5	42.0	38.0	200	0.572	미들
	#6	43.0	37.5		0.275	
	#7	43.5	37.0		0.574	
	#8	44.5	36.5		0.574	
	#9	45.0	36.0		0.576	
UNI-1	#PW	46.0	35.5	0.576		
	#5	43.5	38.0	210	0.574	
	#6	44.5	37.5		0.574	
	#7	45.0	37.0		0.576	
	#8	46.0	36.5		0.576	
#9	46.5	36.0	0.578			
#PW	47.5	35.5	0.578			

### XDB-3 IR



플렉스	번호	중량(g)	길이(INCH)	CPM	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
RG	#5	50.5	38.0	220	0.598	미들
	#6		37.5			
	#7		37.0			
	#8		36.5			
	#9		36.0			
SR	#PW	35.5	35.5			
	#5	52.0	38.0	240	0.598	
	#6		37.5			
	#7		37.0			
	#8		36.5			
#9	36.0					
#PW	35.5	35.5				



# NIPPON SHAFT

## CRAYON COLOR IR



번호	색상	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(mm)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
6	빨강	L-FLEX	53.5	5.0	965	9.4	15.00	미들로우
7	주황		57	4.7	953		14.95	
8	노랑		59.5	4.6	940		14.95	
9	연두		66.5	4.4	927		14.95	
P	하늘		68.5	4.3	914		14.90	
A	남색		70.5	4.3	914		14.90	
S	검정		79	4.3	914		14.90	

## TOUR 115 MODUS 10th LIMITED 115



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
MODUS TOUR 115	S	118.5	1.6	41~37	0.334	0.600
	X	119.5	1.5			

## MODUS3 TOUR 105 BLACK



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
RI-3L16 PRO2	R	103	1.9	41~37	0.335	0.600
SI-3L16 PRO2	S	106.5	1.7			
XI-3L16 PRO2	X	112	1.6			

## 950 GH NEO



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
PRO 950 GH NEO	R	94.5	1.9	39.5~35	0.335	0.600
	SR	97	1.8			
	S	98	1.7			
	X	104	1.6			

## ZELOS 6



모델	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
ZELOS 6	68.5	38.5~35.0	9.02	14.50	TIP

## ZELOS 8



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
RI-4G15PRO	R	84.0	38.5 ~ 35.0	2.3	9.02	14.80	TIP
SI-4G15PRO	S	87.5		2.2			

## MODUS 3 TOUR 125



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
RI-3E14PRO3	R	127.5	41 ~ 37	1.7	9.02	15.24	미들
SI-3E14PRO3	S	128.5		1.5			
XI-3E14PRO3	X	129.5		1.4			

## MODUS 3 TOUR 105



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
RI-3L16PRO2	R	103	41 ~ 37	1.9	9.02	15.24	미들
SI-3L16PRO2	S	105		1.7			
XI-3L16PRO2	X	112		1.6			

## 1050 GH



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#2~W	R	106.0	39 ~ 35	2.1~1.7	9.02	15.25	미들
	S	109.5		2.0~1.6			
	X	114.0		1.7~1.4			

## 950 GH



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#1~W	R	94.5	39.5 ~ 35	2.3~1.8	9.02	15.50	미들
	SR	97.0		2.1~1.7			
	S	98.0		2.0~1.6			
	X	104.0		1.9~1.4			



### 850 GH



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#1~W	R	87.0	39.5 ~ 35	2.3~1.8	9.02	15.25	미들
	S	91.0		2.1~1.7			

### 750 GH WRAP



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#3~W	R	80.6~79.0	39.5 ~ 35	2.5~2.0	9.02	15.10	로우
	S	84.6~83.0		2.3~2.0			

### MODUS 3 TOUR 120



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#5~W	R2	73.5	37.5 ~ 35.0	2.9	9.02	14.50	로우
	R	74.0		2.8			
	S	77.5		2.6			

### ZELOS 7



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
#5~W	R2	73.5	37.5 ~ 35.0	2.9	9.02	14.50	로우
	R	74.0		2.8			
	S	77.5		2.6			

### TRUE TEMPER

### ALLOY BLUE SORA



### DYNAMIC GOLD MID TOUR ISSUE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
S400	130	37~40.5	0.355	0.600	미들
X100					

### DYNAMIC GOLD



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크	BUTT 외경 (INCH)	킥포인트
S400	130	37~40.5	-	0.600	하이
X100			2.5		
S200			1.6		
R300			-		

### DYNAMIC GOLD EX TOUR ISSUE



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
DGIX-WL-HTX1	X100	132	40.5 ~ 37.0	0.355	0.600	하이
DGIX-WL-HTX2	S200	131				

### DYNAMIC GOLD 95/105/120



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트					
DG95	IS	95	38.5~35	0.355	0.600	미들 로우					
	IR										
DG105	IX	105	41~37			0.355	0.600	하이			
	IS	103									
DG120	IR	101	41~37						0.355	0.600	하이
	IX	120									
	IS	118									
	IR	116									

# KBS

## TOUR 105



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	109	41.5	0.370	0.600
STIFF	114			
X-STIFF	119			

## TOUR-V



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	100	37~40.5	0.355	0.600
STIFF	110			
X-STIFF	120			

## \$-TAPER LITE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	95	36.5~40	0.355	0.600
STIFF	100			
X-STIFF	105			

## \$-TAPER



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
REGULAR	110	37.5~41	0.355	0.600
R+	115			
STIFF	120			
S+	125			
X-STIFF	130			

## PGI PLAYERS GRAPHITE



모델	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)
PGI PLAYERS GRAPHITE	50	41	0.370
	60		
	70		
	80		
	90		
	100		

## TGI TOUR GRAPHITE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)
3I-9I PW, SW	50	41	0.370
	60		
	70		
	80		
2I-9I PW, SW	90	36~39	0.355
	95		
	100		
	110		

## MAX GRAPHITE




중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)
45	41	0.370
55		
65		
75		
85		

## C-TAPER LITE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
REGULAR	105	37.5~41	0.355	0.600
X-STIFF	110			
STIFF	115			

**TOUR**



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
REGULAR	100	37.5~41	0.355	0.600
R+	115			
STIFF	120			
S+	125			
X-STIFF	130			


**C-TAPER LITE**



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
REGULAR	110	37.5~41	0.355	0.600
R+	115			
STIFF	120			
S+	125			
X-STIFF	130			


**PROJECT X**

**UL**




모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	키포인트
PXULT60-HT-DC	S	101	40.5 ~	0.370	0.600	미들 로우
PXULT55-HT-DC	S+	100	36.5			

**LS**




플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	런치/스핀
6	120	40.5~36.5	0.355	0.600	로우
6.5	125				
7	130				

**IO**




플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	런치/스핀
5.5	105	40.5~36.5	0.355	0.600	로우
6	110				
6.5	115				

**PROJECT X STEEL**



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 외경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)	런치/스핀
5.0	110	41~37	0.355	0.600	로우
5.5	115				
3.0	120				
3.5	125				
7.0	130				

**PROJECT X LZ**



모델	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	키포인트
PXLZ65	125	40~36.5	0.355	0.600	미들
PXLZ60	120				
PXLZ55	115				
PXLZ50	110				



## TOUR AD

### RAUNE IR



모델	플렉스	중량(g)	길이(mm)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키편인트
i60	R	63	939	9.1	14.80	미들
	S				14.85	
i75	R	75			15.00	
	S	76			15.05	
i90	R	93			15.20	
	S	94			15.25	
i105	S	112			15.25	
	X	113			15.30	

### UNTZ : 50



모델	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	키편인트
UNTZ : 50	R	61	39	0.355	0.585	미들 하이
	S	62				

### AD-50



모델	번호	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키편인트	
AD-50	#3	L	50	3.9	9.4	14.90	로우	
	#4					14.85		
	#5					14.80		
	#6					14.75		
	#7					51		14.75
	#8							14.75
	#9		14.75					
	#10		14.75					

## AD ORANGE



모델	번호	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키편인트					
AD-55	#3	R	57	3.3	9.1	14.95						
	#4											
	#5											
	#6											
	#7											
	#8		3.2									
	#9											
	#10		58				14.90					
	AD-55		#3				S	59	3.2	9.1	15.00	
			#4									
#5												
#6												
#7												
#8		3.1										
#9												
#10		58	15.00									
AD-65		#3	R	67	2.7	9.1		14.85				
		#4										
	#5											
	#6											
	#7											
	#8	2.6										
	#9											
	#10	2.5					14.80					
	AD-65	#3					S		68	2.6	9.1	14.85
		#4										
#5												
#6												
#7												
#8		2.5										
#9												
#10		2.5	14.80									
AD-75		#3	R	78	2.8	9.1		15.05				
		#4										
	#5											
	#6											
	#7											
	#8	79										
	#9											
	#10	80		15.05								
	AD-75	#3		S			79		2.8	9.1	15.05	
		#4										
#5												
#6												
#7												
#8		80										
#9												
#10		80	15.05									

# ATTAS UST

## ATTAS IRON



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트						
40R#3	R	49	3.9	9.3	15.10	미들						
40R#4												
40R#5												
40R#6												
40R#7												
40R#8												
40R#9												
40R#10												
40R#11												
50R#3							R	54	3.8	9.3	15.10	미들
50R#4												
50R#5												
50R#6												
50R#7												
50R#8												
50R#9												
50R#10												
50R#11												
50SR#3	SR	56	3.6	9.3	15.10	미들						
50SR#4												
50SR#5												
50SR#6												
50SR#7												
50SR#8												
50SR#9												
50SR#10												
50SR#11												

## ATTAS FF



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
65#2	55	3.6	9.0	15.25	미들
65#3	57	3.5			
65#4	59				
65#5	61	3.4			
65#6	63				
65#7	65	3.3			
65#8	67	3.2			
65#9	69				
65#10	71	3.1			
65#11	73	3			
65#12	75	2.8			
75#2	65	3.5			
75#3	67				
75#4	69	3.4			
75#5	71				
75#6	73	3.3			
75#7	75	3.2			
75#8	77				
75#9	79	3.1			
75#10	81	2.9			
75#11	83	2.8			
75#12	85	2.7			
85#2	75	3.2	9.0	15.35	미들
85#3	77	3.1			
85#4	79				
85#5	81	3.0			
85#6	83	2.9			
85#7	85	2.7			
85#8	87	2.5			
85#9	89	2.4			
85#10	91	2.2			
85#11	93	2.1			
85#12	95	2.0			
95#2	85	2.9			
95#3	87				
95#4	89	2.8			
95#5	91				
95#6	93	2.6			
95#7	95	2.6			
95#8	97	2.4			
95#9	99	2.3			
95#10	101	2.2			
95#11	103	2.1			
95#12	105	1.9			

## ATTAS PUNCH



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	킥포인트
40R#3	R	49	3.9	9.3	15.10	미들
40R#4						
40R#5						
40R#6						
40R#7						
40R#8						
40R#9						
40R#10						
40R#11						

## MAGICAL ATTAS IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	킥포인트
MAI	1FLEX	47	4.1	9.3	15.10	미들

## PADERSON

### KB80



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB80IRT10	A	82	3.0~2.6	255~285	미들
KB80IRT20	R	84	2.8~2.4	275~305	
KB80IRT30	S	86		285~315	

### BALLISTIC KG110g



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB110IRT20	R	114	2.0~1.3	275~305	미들
KB110IRT30	S			285~315	
KB110IRT40	X			295~325	

### BALLISTIC KG95g



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB80IRT20	A	82	2.3~1.8	275~305	미들
KB80IRT30	R	84		285~315	
KB80IRT40	S	86		295~325	

### BALLISTIC KG80g



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	CPM	킥포인트
KB80IRT20	A	82	3.0~2.6	255~285	미들
KB80IRT30	R	84	2.8~2.4	275~305	
KB80IRT40	S	86		285~315	

## MITSUBISHI CHEMICAL

### BASSARA IR



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	킥포인트
i40LITE	41~43	5.7~4.7	9.45	미들
i40R	43~45	5.6~4.6		
i50LITE	49~51	4.2~3.3		
i50R	51~53	4.0~3.1		
i60S	64~66	3.3~2.6		
i60R	62~64	3.5~2.8		



## IMIDE AND SUNS

### T-SERIES



모델	플렉스	중량(g)	CPM
i5-L	Lite	55	220
i5-R2	R2		250
i5-R	R		280
i6-R	R	65	280
i6-SR	SR		320
i6-S	S		240
i7-R	R	75	280
i7-SR	SR		320
i7-S	S		340
i8-R	R	85	280
i8-SR	SR		320
i8-S	S		340
i9-S	S	95	340
i9-SX	SX		360
i9-X	X		380
i10-S	S	105	340
i10-SX	SX		360
i10-X	X		380
i11-S	S	115	340
i11-SX	SX		360
i11-X	X		380
i12-SX	SX	125	360
i12-X	X		380
i12-XX	XX		400

## ACCRA

### PXG ACCRA



### i Series



모델	중량(g)	토크(deg)	길이(INCH)	TIP 외경(INCH)	BUTT 외경(INCH)
40i	63	5	41	0.37	0.6
50i		4.5			
60i	75	4			
70i	76	3.5			
80i	93	3			

## ALDILA

### NVS'23 IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경(INCH)	BUTT 직경(INCH)	킵포인트
NVS'23 IR 45	A	47	5.8	5.5	0.590	미들
NVS'23 IR 55	A	58	4.6		0.579	
	R	60	4.5		0.590	
NVS'23 IR 65	A	62	4.1		0.594	
	R	67			0.594	
NVS'23 IR 75	S	73	3.9		0.608	
NVS'23 IR 85	S	88	3.5		0.612	
NVS'23 IR 95	S	97	3.1		0.614	

### NV® IR



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경(INCH)	BUTT 직경(INCH)	킵포인트
NV® IR 45	A	46	5.8	5.5	0.592	미들
NV® IR 55	A	58	4.6		0.58	
	R	61	4.5		0.588	
NV® IR 65	A	62	4.1		0.594	
	R	64	4		0.6	
NV® IR 75	S	74	3.9		0.608	
NV® IR 85	S	86	3.4		0.61	
NV® IR 95	S	95	3.3		0.61	

# WEDGE

## NIPPON SHAFT

### NS PRO MODUS 3 WG



모델	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	길이(INCH)
WEDGE 105	111	1.6	9.02	15.24	37
WEDGE 115	122	1.5			
WEDGE 125	133	1.3			

### NS PRO WV



### 950 GH



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키포인트
#1~W	R	94.5	39.5 ~ 35	2.3~1.8	9.02	15.50	미들
	SR	97.0		2.1~1.7			
	S	98.0		2.0~1.6			
	X	104.0		1.9~1.4			

### 850 GH



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키포인트
#1~W	R	87.0	39.5 ~ 35	2.3~1.8	9.02	15.25	미들
	S	91.0		2.1~1.7			

### 750 GH WRAP



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키포인트
#3~W	R	80.6~79.0	39.5 ~ 35	2.5~2.0	9.02	15.10	로우
	S	84.6~83.0		2.3~2.0			

### ZELOS 7



번호	플렉스	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)	키포인트
#5~W	R2	73.5	37.5 ~ 35.0	2.9	9.02	14.50	로우
	R	74.0		2.8			
	S	77.5		2.6			

## BGT

### ZNE 130



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	BUTT 직경 (INCH)
WEDGE	130	1.6	530	0.615

### ZNE 115



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	BUTT 직경 (INCH)
WEDGE	115	1.6	500	0.610

### ZNE 90



모델	중량(g)	토크(deg)	CPM	BUTT 직경 (INCH)
WEDGE	90	2.3	430	0.600

## FUJIKURA

### MCI



모델	플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)	키포인트
MC85 WEDGE	SOLID	35.5	2.6	9.05	15.15	미들 로우
	MILD		2.5		15.20	미들 하이
MC105 WEDGE	SOLID		2.4		15.25	미들 로우
	MILD		2.3		15.30	미들 하이
MC125 WEDGE	SOLID		2.2		15.35	미들 로우
	MILD		2.1		15.40	미들 하이

## KBS

### TOUR 105



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	109	41.5	0.370	0.600
STIFF	114			
X-STIFF	119			

### HI-REV 2.0 "Liberty" Limited Edition



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
STIFF	125	37	0.355	0.600

### 610 WEDGE



플렉스	중량(g)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
REGULAR	110	0.355	0.610
R+	115		
STIFF	120		
STIFF+	125		

### HI-REV 2.0



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	115	37	0.355	0.600
STIFF	125			
X-STIFF	135			

### WEDGE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	110	37	0.355	0.600
STIFF	120			
X-STIFF	130			

### TOUR-V



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 외경 (INCH)
REGULAR	100	37~40.5	0.355	0.600
STIFF	110			
X-STIFF	120			

## TRUE TEMPER

### DYNAMIC GOLD SPINNER



모델	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	런치/스핀
WEDGE	128	40.5~37.0	0.355	0.600	로우

### PROJECT X WEDGE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	런치/스핀
5.5	115	36.5	0.355	0.600	미들 로우
6.0	120				
6.5	125				
7.0	130				

### DYNAMIC GOLD HT S200



모델	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
DGIS 37 HT S2	129	37	0.355	0.600	하이

### DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE



플렉스	중량(g)	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)	킥포인트
S	127	37	0.355	0.600	로우

## SHIMADA

### K's-wedge HW120



### K's-wedge NW110





# PUTTER

## BGT

### WOMEN'S WHITE STABILITY TOUR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### WOMEN'S PINK STABILITY TOUR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### WOMEN'S BLUE STABILITY TOUR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### WOMEN'S LIME STABILITY TOUR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### TOUR ONE



모델	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
TOUR ONE	115	37	1	0.355	0.600
				0.370	0.600

### TOUR BLACK



모델	중량(g)	길이(INCH)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
TOUR BLACK	102	37	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### BETTINARDI STABILITY TOUR BLACK Limited



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### TOUR FIRE



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### TOUR 2 M EDITION



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### CARBON



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	125	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### TOUR POLAR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	102	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

### STABILITY™



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	125	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

## STABILITY™ ARM LOCK



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	125	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

## STABILITY™ TOUR



플렉스	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
Ultra Tour Stiff	110	1	0.355 / 0.370 / 0.390	0.600

## NIPPON SHAFT

### PUTTER



플렉스	길이(INCH)	TIP 직경 (INCH)	BUTT 직경 (INCH)
XXIP-A2	35.5	0.370	0.600
XXIP-B2	35.0		
XXIP-C2	35.5	0.355	
XXIP-D2	35.0		
LONG TYPE	47	0.370	

## FUJIKURA

### MC X-FIRM



모델	플렉스	길이(INCH)	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
MCP	X-FIRM	35	115	1.6	9.00	15.00

### MC FIRM



모델	플렉스	길이(INCH)	중량(g)	토크(deg)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
MCP	SMOOTH	35	115	1.6	9.00	15.00
	FIRM					15.10

## MITSUBISHI CHEMICAL

### DIAMANA PUTTER



모델	플렉스	길이(mm)	중량(g)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (mm)
P135	1.0	915	138	9.15	15.00
	2.0				15.30

## PADERSON

### TUNED ZERO TRQ



모델	길이(INCH)	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (INCH)
TND-ZTRQ-34	34	118	0.5	9.15	0.638

### TUNED



모델	길이(INCH)	중량(g)	토크(deg)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
TUNED BLUE 33	33	205	1.0	9.4	28

## SHIMADA

### NPS-120/130/140



모델	길이(mm)	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
NPS-120/140/130	910	121/130/140	9.4	14.80

### NSTP-120/130/140



모델	길이(mm)	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
NSTP-120/140/130	910	122/132/148	9.4	14.80

### JSP70-120/140/160



모델	길이(mm)	중량(g)	TIP 직경 (mm)	BUTT 직경 (mm)
JSP-70 120/140/130	910	120/142/162	9.0	15.25

## VENUS RISING

### PT SHAFT RED



### PT SHAFT PINK



### PT SHAFT GREEN



### PT SHAFT BLUE



## JACK PUTT

### JACK PUTT TOUR WHITE



모델	길이(cm)	중량(g)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (INCH)
370	76	76	13.10	14.80
380				

### JACK PUTT TOUR BLACK



모델	길이(cm)	중량(g)	TIP 외경 (mm)	BUTT 외경 (INCH)
370	76	76	13.10	14.80
380				



## LA GOLF

### TPZ ONE 80 ARM LOCK



모델	색상	길이(INCH)	중량(g)	TIP 외경(INCH)	BUTT 외경(INCH)
TPZ ONE80	WHITE	46	188	0.370	0.670
	BLACK		185		

### TPZ ONE 05



모델	색상	길이(INCH)	중량(g)	TIP 외경(INCH)	BUTT 외경(INCH)
TPZ ONE05	WHITE	36	110	0.355	0.645
	BLACK		107		
	WHITE		110	0.370	
	BLACK		107		

### P-SERIES 135



모델	색상	길이(INCH)	토크(deg)	중량(g)	TIP 외경(INCH)
P-SEREIS 135	WHITE	36	2.0	139	0.355
	BLACK			136	
	WHITE			139	0.370
	BLACK			136	

### P-SERIES



모델	색상	길이(INCH)	토크(deg)	중량(g)	TIP 외경(INCH)	BUTT 외경(INCH)	
P-SEREIS	WHITE	36	1.9	110	0.355	0.645	
	BLACK			107			
	WHITE			110	0.370		
	BLACK			107			
	WHITE		2.0	139	0.355	0.655	
				BLACK			136
				WHITE	139		0.370
				BLACK	136		
	WHITE		2.7	188	0.370	0.670	
				BLACK			185

## FREE FLEX

### EXTENSION BAR



### ROLY POLY GOLD



모델	기술	길이(INCH)	중량(g)	TIP 외경(INCH)
ROLY POLY GOLD	Hexagon shape	36	50	0.355

### ROLY POLY WATER COLOR



모델	기술	길이(INCH)	중량(g)	TIP 외경(INCH)
ROLY POLY WATER	Hexagon shape	36	50	0.355

## RODDIO

### PH Series



모델	길이(INCH)	토크(deg)	중량(g)	TIP 직경(INCH)	BUTT 직경(INCH)
PH070	36.8	1.5	82.5	0.484	0.535
PH105		1.4	128.5	0.488	0.591
PH140		1.3	170	0.488	0.610

## STEEL FIBER

### P125



모델	중량(g)	길이(INCH)	색상
P125	125	37	실버